






Combination equipment





VRBE080.315





	Opvangzone Impact area
	Obstakelvrije zone Obstacle free zone



Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van de staanders en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenkant kopplaat
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkappen, etc.)

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top of the flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Assembleer toren met 1(1x),2,3(1x),7(4x),8(2x)
- 3 - Plaats toren
- 4 - Plaats 1,3,4,6(2x), en verbind deze aan toren
- 5 - Plaats 5 en verbind deze aan 6,7
- 6 - Plaats 9 en verbind deze aan toren
- 7 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 8 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Installation sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Assemble tower 1(1x),2,3(1x),7(4x),8(2x)
- 3 - Place tower
- 4 - Place 1,3,4,6(2x) and attach it to tower
- 5 - Place 5 and attach it to 6,7
- 6 - Place 9 and attach it to tower
- 7 - Check that the unit conforms to the dimensions on sheet 'dimensions'
- 8 - Close the holes and compacted the sand

Controles:


- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

Checks:


- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	MOD	VRB	HHT	008		VIERKANTVLOER	VRIJBUITER
2	1	MOD	VRB	HHT	011	A	WANDJE SLEUF	ROOD
3	2	MOD	VRB	HHT	012		WANDJE	BUIS DUBBEL
4	1	MOD	VRB	HHT	026	B	Klimwand 93 cm (S4)	Touwen aan beugel
5	1	MOD	VRB	HHT	031	A	Oploopnet	Vloer S4
6	2	MOD	VRB	HHT	052		STAANDER	213 CM
7	4	MOD	VRB	HHT	055		STAANDER	281 CM
8	2	MOD	VRB	HHT	075		SYSTEEMBUIS	ENKEL
9	1	MOD	VRB	HHT	192		Glijbaan 161 cm	Module HHT




Voor
(Front)



Links
(Left)



Achter
(Back)



Rechts
(Right)

VRBE080.315

Combination equipment

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Nature Play
Product code	VRBE080.315
Name of equipment	Vrijbuitter Klimklautertoestel
Maximum height of fall	1,6 m
Year of construction	2017
Certificate	09200116201
inspection authority	Liftinstituut B.V. Buikslotermeerplein 381, A'dam - 1025 XE Amsterdam
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Combination equipment
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in the user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Acting under the "Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen" issued by Liftinstituut B.V.
commissioned by departmental order, no. VGP/PSL 2857566 from 27 Juni 2008.

Certificate nr. : NL 09-2001-162-01 Revision nr.: 200116201

Description of the product : Playground equipment, made up by modules

Trademark, type : Speelwijzer, MOD VRB: 001 t/m 019, 021 t/m 027, 029, 031, 032, 034 t/m 062, 065, 066, 071 t/m 074, 076, 077, 079 t/m 082, 190 t/m 193

Name and address of the manufacturer : Speelwijzer
Nijverheidsstraat 8
5317 NL Nederhemert Noord

Name and address of the certificate holder : Speelwijzer
Nijverheidsstraat 8
5317 NL Nederhemert Noord

Certificate issued on the basis of the following requirements : Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

Test laboratory : None

Date and number of the laboratory report : None

Date of type-examination : September 3th 2001, February 9th 2009

Annexes with this certificate : Report belonging to the type-examination certificate nr.: NL 09-2001-162-01

Additional remarks : This certificate supersedes type certificate dated June 21th 2002, with certificate number NL 01-2001-162-01


Conclusion : The playground equipment meets the requirements of the above specified European standard(s) and "Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen" taking into account any additional remarks mentioned above.

Issued in Amsterdam

Date of issue : April 7th, 2009



Ir. V.M.A. Barendregt
Senior Officer Certification &
Technology
Liftinstituut B.V.



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	021	010	110		Zeskantbout	M10 x 110 - RVS A2-70
2	4	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
3	4	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
4	4	RNT	BUS	M10	040		DRAADBUS	M10 x 40
5	1	SHO	VRB	001	COA	C	Vloer VRB	Vierkant



Benaming
Title VIERKANTVLOER



Opmerking
Comment VRIJBUIJTER

Datum
Date 10-1-2008

Tekening
Drawing


MOD VRB HHT 008

Samenstelling module Assembly module



Bovenkant bordes
(Top platform)

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	16	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	4	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
3	16	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
4	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
5	4	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
6	4	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
7	1	OPE	VRB	002	030	G	WANDJE	SLEUF ROOD
8	2	SME	VRB	506	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS



3	2	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUI TER RVS
2	16	BSR	036	005	015		KRAALRING	RVS FACET
1	16	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
POS	N	TYPE	PROJ.	NR.	BEH.	R	BENAMING	OPMERKING



Benaming
Title WANDJE


Opmerking
Comment BUIS DUBBEL

Datum
Date 25-9-2006


Tekening
Drawing

MOD VRB HHT 012


Samenstelling module Assembly module



Bovenkant bordes
(Top platform)



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	5	BSA	014	004	054		POP NAGEL	GROTE KOP
2	32	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
3	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
4	8	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
5	2	BSR	023	010	016		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 16 - RVS A2-70
6	6	BSR	024	010	050		Verzonken bout	M10 x 50 - RVS A2-70
7	8	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
8	32	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
9	6	BSR	002	005	030		Schroef Assy	5 x 30 - RVS A2-70
10	2	BSV	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - VZ 8.8
11	2	BSV	021	006	050		Zeskantbout ISO 4014	M6 x 50 - VZ 8.8
12	4	BSV	030	006	002		Sluitring	M6 - VZ 8.8
13	1	KST	APL	050			Ankerplaat	500x100x19
15	12	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
16	1	KST	KNP	010	040		KLIMGREEP	PAARS
17	1	KST	KNP	010	070		KLIMGREEP	GROEN
18	1	KST	KNP	010	050		KLIMGREEP	BLAUW
19	1	KST	KNP	010	010		KLIMGREEP	GEEL
20	2	KST	KNP	010	030		KLIMGREEP	ROOD
21	8	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
22	1	OPE	VRB	049	050	B	Klimwandplaat S4	Vrijbouter
23	1	SME	VRB	512	320	E	KLIM/GLIJ BEUGEL	RVS
24	2	SME	VRB	515	320	F	OPHANGKOKER	KLIMWAND
25	2	SNT	VRB	007	BLW	C	KLIMTOUW	335 CM
27	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBOUTER RVS
28	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD



Let op: Net zodanig plaatsen
dat het slap hangt.

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	16	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
3	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
4	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	2	BSR	035	006	020		Carrosserie ring	M6 - RVS A2-70
6	18	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
7	4	BSV	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - VZ 8.8
8	4	BSV	021	006	050		Zeskantbout ISO 4014	M6 x 50 - VZ 8.8
9	8	BSV	030	006	002		Sluitring	M6 - VZ 8.8
10	1	KST	APL	100			Ankerplaat	1000x100x19
11	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIJS	VRIJBUITER RVS
12	1	SME	VRB	562	320		VLOERKOKER	HANGNET
13	1	SNT	VRB	005	BLW	D	OPLOOPNET	VRIJBUITER




Benaming
Title Oploopnet

Opmerking
Comment Vloer S4


Datum
Date 18-12-2014

Tekening
Drawing

MOD VRB HHT 031 B
Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	1	OHO	HHT	100	012		Staander HHT	100x100, lengte=2730
3	1	OME	KAP	100	ZMK		PAALKAP 100	Zamak, RAL 5003
4	1	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100



POS	N	TYPE	PROJ.	NR.	BEH.	R	BENAMING	OPMERKING
1	6	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	1	OME	KAP	100	502	B	Paalkap 100x100	Aluminium
3	1	OHO	HHT	100	014		Staander HHT	100x100, lengte=3410
4	1	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100





Benaming
 Title STAANDER
 Opmerking
 Comment 281 CM
 Datum
 Date 9-5-2007

Tekening
 Drawing

MOD VRB HHT 055

Modules Modules



Bovenkant bordes
(Top platform)

*Gebruikt als railing
*Used as railing

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	8	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
3	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS



Benaming
Title SYSTEEMBUIS


Opmerking
Comment ENKEL

Datum
Date 25-9-2006

Tekening
Drawing

MOD VRB HHT 075

Samenstelling module Assembly module



Let op: toestel bij voorkeur niet met de glijbaan op het zuiden plaatsen.

Attention: it is advisable not to orient playground equipment with the slide facing south

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	6	BSR	026	010	040		Slotbout	M10 x 40 - RVS A2-70
3	6	BSR	035	010	030		Carrosserie ring	M10 - RVS A2-70
4	1	SME	VRB	613	320	B	Glijbaan	161 cm



Benaming
Title Glijbaan 161 cm

Opmerking
Comment Module HHT

Datum
Date 3-12-2008

Tekening
Drawing

MOD VRB HHT 192

Samenstelling module Assembly module