





# Pulling raft



PSTE000.161



- Opvangzone  
Impact area
- Obstakelvrije zone  
Obstacle free zone





Benaming / Title: Trek vlot

Opmerking / Comment: Robinia

Datum / Date: 10-9-2015

Tekening / Drawing

**TOE PST 000 161 A**  
 Obstakelvrije zone *Obstacle free zone*



Afstand vlot - bodem ten allen tijde tenminste 400mm  
 Distance raft - soil at least 400mm






Benaming  
 Title | Trek vlot  
 Opmerking  
 Comment | Robinia  
 Datum  
 Date | 10-9-2015

Tekening  
 Drawing

TOE PST 000 161 A

Bodemplan Groundplan




Benaming  
 Title | Trek vlot  
 Opmerking  
 Comment | Robinia  
 Datum  
 Date | 10-9-2015

Tekening  
 Drawing

TOE PST 000 161 A

Afmetingen Dimensions



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	PST	013	011	A	Treklijn 10,0m tbv Trekvlot	Adventure Play
2	1	MOD	PST	013	014	B	Drijfvlot - 1,8 x 2,5 m	Adventure Play



Benaming  
Title | Trek vlot

Opmerking  
Comment | Robinia

Datum  
Date | 10-9-2015

Tekening  
Drawing

**TOE PST 000 161 A**

Modules Modules

# PSTE000.161

Pulling raft

## LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Adventure Play
Product code	PSTE000.161
Name of equipment	Trekvlot
Maximum height of fall	0,6 m
Year of construction	2017
Certificate	032685
inspection authority	TUV Nederland QA BV De Waal 21c, Best - 5684 PH Best
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	_____ _____
Description of equipment	Pulling raft
Location of equipment	_____
Data about the owner of the play equipment	
Name:	_____
Address:	_____
Postcode and town:	_____
Contact person:	_____
Telephone number:	_____
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	_____
Address:	_____
Postcode and town:	_____
Contact person:	_____
Telephone number:	_____

# LOGBOOK

## Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

## Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in de user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".



Warenwet

# Certificaat van Typeonderzoek Type Examination Certificate

afgegeven door issued by

## TÜV Nederland QA BV



aangewezen bij ministeriële beschikking van  
4 mei 2012, nr. VGP 3113590

commissioned by departmental order  
of 4 May 2012, no. VGP 3113590




Certificaat nr. Certificate nr.	032685TA_20130926	Dossiernr. File nr.	032685TA
Productomschrijving Product description	Trekvlot		
Evt. nadere aanduidingen Further indications	Adventure Play		
<p>voor nadere informatie zie bijbehorend rapport met gelijkloidend dossiernr. for further information see associated report with identical file nr.</p>			
Eigenaar / certificaathouder en adres Owner/certificate holder and address	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX Nieuwendijk		
Soort toestel Category of equipment	Speeltoestel / Playground equipment		
Fabrikant Manufacturer	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX Nieuwendijk		
Type/Serienummer Type/Serial number	PST.000.161 /	in te vullen door de fabrikant to be filled out by the manufacturer	
Jaar van fabricage Year of construction	vanaf since 2013		
Leverancier Supplier	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX Nieuwendijk		
Jaar van leverantie Year of supply	in te vullen door de leverancier to be filled out by the supplier		
Datum keuring Date of examination	09-08-2013 - 26-09-2013		

TÜV Nederland QA BV, de Waal 21C, NL-5684 PH Best verklaart, dat het bovenaangehaalde toestel voldoet aan de vervaardigingvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (met als leidraad de normatieve documenten NEN-EN 1176:2008).

TÜV Nederland QA BV declares that the here above mentioned equipment meets the safety and health requirements mentioned in the Dutch law "Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen" (guided by normative documents EN 1176:2008).

<p>Namens het bestuur, For the board,</p> <p>A.C. Boon Directeur</p>	
--	--





Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BMR	SET	M12	200		Draadeind+dopm.+ringen	M12, L= 200, RVS A2-70
2	2	BMR	SET	M12	160		Draadeind+dopm.+ringen	M12, L= 160, RVS A2-70
3	8	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
4	8	KST	BOL	001	090		halve Klembol	Net
5	4	OHO	PST	120	015		Paal 10-12	Lengte =1500
6	2	OHO	PST	160	020		Paal 14-16	Lengte =2000
7	2	OME	BUS	002	RVS	A	Bus RVS schroefdraad	touw d16
8	2	OME	JGP	001	VZP		Voetplaat	Jungleplay
9	4	OME	PST	037	VZP		Voetplaat 120	Adventureplay
10	1	ONT	PST	016	000		Touw lengte 40,0 m	16mm doorsnede
11	4	SMD	OBT	010	001		Poer met moertjes	600 x 400 x 100




Benaming  
Title: Treklijn 10,0m tbv Trekvlot

Opmerking  
Comment: Adventure Play

Datum  
Date: 31-1-2012

Tekening  
Drawing

**MOD PST 013 011 A**  
 Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BMR	SET	M12	160		Draadeind+dopm.+ringen	M12, L= 160, RVS A2-70
2	2	BMR	SET	M12	200		Draadeind+dopm.+ringen	M12, L= 200, RVS A2-70
3	22	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
4	18	BSR	023	010	080		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 80 - RVS A2-70
5	4	BSR	023	010	070		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 70 - RVS A2-70
6	22	BSR	035	008	024		Carrosserie ring	M8 - RVS A2-70
7	2	KST	PST	013	RUB		Fender	Vlot
8	9	OBT	POE	005	045		Poer model 5	45 kg
9	4	OHO	PST	080	007		Paal 6	Lengte =700
10	2	OHO	PST	086	001		Paal Ø 80 L 950	Robina
11	6	OHO	PST	222	140		Plank 150x25	Lengte = 1400
12	8	OHO	PST	222	230		Plank 150x25	Lengte = 2300
13	8	OHO	PST	222	180		Plank 150x25	Lengte = 1800
14	13	OHO	PST	222	240		Plank 150x25	Lengte = 2400
15	6	OHO	PST	222	220		Plank 150x25	Lengte = 2200
16	4	OHO	PST	230	180		Plank 150x35	Lengte = 1800
17	8	OHO	PST	308	060		80 mm Vierkante paal	600 mm Lengte
18	4	OHO	PST	308	232		80 mm Vierkante paal	2320 mm Lengte
19	6	OHO	PST	308	182		81 mm Vierkante paal	1820 mm Lengte
20	2	SMD	PST	001	KST		Drijfponton	
21	2	SME	PST	047	320	A	Touwbeugel	Vlot













Benaming Title Drijfvlot - 1,8 x 2,5 m  
 Opmerking Comment Adventure Play  
 Datum Date 4-9-2012



Tekening Drawing

MOD PST 013 014 B  
 Samenstelling module Assembly module







Poer model 5: 45kg ps  
maximaal 9 stuks (405 kg)



A-A (1:30)

B-B (1:30)



POS	N	TYPE	PROJ.	NR.	BEH.	R	BENAMING	OPMERKING
1	2	BMR	SET	M12	160		Draaideind+dopm.+ringen	M12, L= 160, RVS A2-70
2	2	BMR	SET	M12	200		Draaideind+dopm.+ringen	M12, L= 200, RVS A2-70
5	4	BSR	023	010	070		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 70 - RVS A2-70
4	18	BSR	023	010	080		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 80 - RVS A2-70
8	9	OBT	POE	005	045		Poer model 5	45 kg
9	4	OHO	PST	080	007		Paal 6	Lengte =700
10	2	OHO	PST	086	001		Paal Ø 80 L 950	Robina
11	6	OHO	PST	222	140		Plank 150x25	Lengte = 1400
13	8	OHO	PST	222	180		Plank 150x25	Lengte = 1800
15	6	OHO	PST	222	220		Plank 150x25	Lengte = 2200
12	8	OHO	PST	222	230		Plank 150x25	Lengte = 2300
14	13	OHO	PST	222	240		Plank 150x25	Lengte = 2400
16	4	OHO	PST	230	180		Plank 150x35	Lengte = 1800
17	8	OHO	PST	308	060		80 mm Vierkante paal	600 mm Lengte
19	6	OHO	PST	308	182		81 mm Vierkante paal	1820 mm Lengte
18	4	OHO	PST	308	232		80 mm Vierkante paal	2320 mm Lengte
20	2	SMD	PST	001	KST		Drijfponen	
21	2	SME	PST	047	320	A	Touwbeugel	Vlot
7	2	KST	PST	013	RUB		Fender	Vlot
6	22	BSR	035	008	024		Carrosserie ring	M8 - RVS A2-70
3	22	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70

Benaming / Title: Drijfvlot - 1,8 x 2,5 m

Opmerking / Comment: Adventure Play

Material / Material: Lucas Rijnders

School / Scale: N/A

Tekening / Drawing: MOD PST 013 014 B

Uitgave / Released: Lucas Rijnders

Datum / Date: 4-9-2012

Gemaakt / Created: Thijs van Dooren

Datum / Date: 1-6-2012

Artikel nr. / Article no.: B,Fenders

Revisie / Revision: A, Poeren

Alle afmetingen in mm / All dimensions in mm

Tolerantie / Tolerance: A2