





Climbing arch

CSPE330.906



Benaming
Title Klimboog XXL


Opmerking
Comment 2 Segmenten



Datum
Date 2-3-2015

Tekening
Drawing

TOE CSP 330 906

Hoofdafmetingen *Main dimensions*



	Opvangzone Impact area
	Obstakelvrije zone Obstacle free zone





Benaming Title	Klimboog XXL
Opmerking Comment	2 Segmenten
Datum Date	2-3-2015

Tekening
Drawing

TOE CSP 330 906

Obstakelvrije zone *Obstacle free zone*



Benaming
Title Klimboog XXL

Opmerking
Comment 2 Segmenten

Datum
Date 2-3-2015

Tekening
Drawing

TOE CSP 330 906

Bodemplan Groundplan

Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van de standers en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenkant kopplaat
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkappen, etc.)

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top of the flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Assembleer en plaats 1+2
- 3 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 4 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Assembly sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Assemble and place 1+2
- 3 - Check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 4 - Close the holes and compact the sand

Controles:

- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

Checks:

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	CSP	016	906		Twee segmenten	Klimboog XXL
2	6	MOD	OBT	009	001		Poer Model 9	Gewicht 33,5 kg



Benaming
Title | Klimboog XXL

Opmerking
Comment | 2 Segmenten

Datum
Date | 2-3-2015

Tekening
Drawing

TOE CSP 330 906

Modules Modules

CSPE330.906

Climbing arch

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Classic Play
Product code	CSPE330.906
Name of equipment	Alu Klimboog RAL9006
Maximum height of fall	2,0 m
Year of construction	2017
Certificate	134040
inspection authority	Keurmerkinstituut Groeneweg 2e, Zoetermeer - 2718AA Zoetermeer
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	_____ _____
Description of equipment	Climbing arch
Location of equipment	_____
Data about the owner of the play equipment	
Name:	_____
Address:	_____
Postcode and town:	_____
Contact person:	_____
Telephone number:	_____
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	_____
Address:	_____
Postcode and town:	_____
Contact person:	_____
Telephone number:	_____

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in de user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

Certificaat

KEURMERKINSTITUUT

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Certificaat van goedkeuring afgegeven door Keurmerkinstituut (aangewezen bij ministeriële beschikking van 8 juni 2004, VGB/P&L 2478562).

Certificaat nr.: 134040

Dossier nr.: 10094 .03 Serie / Enkel: S

Betreft: Classic Play Klimboog XXL-2 segmenten

Aanduidingen: CSP.302.330

Eigenaar/houder: Boer Speeltoestellen B.V.
Postbus 10
4255 ZG Nieuwendijk

Soort toestel: Classic Play Klimboog XXL-2 segmenten, valhoogte 2,0m


Fabrikant: Boer speeltoestellen b.v., Nieuwendijk

Jaar van fabricage: 2014


Leverancier: Boer speeltoestellen b.v., Nieuwendijk


Jaar van leverantie: 2014

Datum keuring: 2 december 2014



Keurmerkinstituut, Groeneweg 2 te Zoetermeer, verklaart dat het bovenvermelde toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Staatsblad 474, 27 september 1996).
Beoordelingscriteria NEN-EN 1176-1:2008.


drs. W. van Weperen
directeur



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	SME	CSP	013	906		Segmenten 11,5' en 15,32'	Klimboog XXL



Benaming
Title Twee segmenten


Opmerking
Comment Klimboog XXL

Datum
Date 2-3-2015

Tekening
Drawing

MOD CSP 016 906

Samenstelling module *Assembly module*



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSV	021	012	040		Zeskantbout ISO 4014	M12 x 40 - VZ 8.8
2	2	BSV	035	012	035		Carrosseriering	M12 x 35 - VZ 8.8
3	1	OBT	POE	009	033		POER	MODEL 9



Benaming
Title Poer Model 9


Opmerking
Comment Gewicht 33,5 kg

Datum
Date 17-8-2012

Tekening
Drawing

MOD OBT 009 001

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSV	021	012	040		Zeskantbout ISO 4014	M12 x 40 - VZ 8.8
2	2	BSV	035	012	035		Carrosseriering	M12 x 35 - VZ 8.8
3	1	OBT	POE	009	033		POER	MODEL 9



Benaming
Title Poer Model 9

Opmerking
Comment Gewicht 33,5 kg

Datum
Date 17-8-2012

Tekening
Drawing

MOD OBT 009 001

Samenstelling module Assembly module