






Dog





MNPE707.001





- | | |
|--|--|
| | Opvangzone
<i>Impact area</i> |
| | Obstakelvrije zone
<i>Obstacle free zone</i> |



Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van de staanders en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenkant kopplaat
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkappen, etc.)

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top of the flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Plaats 1+2
- 3 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 4 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Assembly sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Place 1+2
- 3 - Check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 4 - Close the holes and compact the sand

Controles:

- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

Checks:

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	MNP	343	017		Hond	Mini Play
2	1	MOD	MNP	343	010		Veerwip	Onderstel

MNPE707.001

Dog

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Mini Play
Product code	MNPE707.001
Name of equipment	Hond
Maximum height of fall	< 0,6 m
Year of construction	2017
Certificate	4432004346570008
inspection authority	TUV Nord Langemarckstrasse 20, Essen - 45141 Essen
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Dog
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in the user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 320 07 346570-008

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

Herr J. van Rooij

Auftragsdatum
Date of order

09.03.2007

Aktenzeichen
File reference

2.4-251/90 Ar/Spri

Prüfbericht Nr.
Test report no.

07320346570

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

Boer Speeltoestellen B.V.
Hyacintstraat 2, 4255 HX Nieuwendijk, Niederlande

*Name and address of
the customer*

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



*is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated*

Fertigungsstätte

Boer Speeltoestellen B.V.
Hyacintstraat 2, 4255 HX Nieuwendijk, Niederlande

Manufacturing plant

Geprüft nach

DIN EN 1176-1: 2003-07, DIN EN 1176-2: 2003-07
DIN EN 1176-3: 2003-07, DIN EN 1176-5: 2003-07

Tested in accordance with

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes GPSG § 7(1)
The product is conform with the requirements of the Equipment and Product Safety Act – GPSG § 7(1)

**Beschreibung des
Produktes**
(Details s. Anlage 1)

Spielplatzgeräte Inter Play
Playground equipment Inter Play

Description of product
(Details see Annex 1)

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

Gültig bis / Valid until: 19.06.2012



Essen, 19.06.2007

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Artikel Nr.	Beschreibung
34.3.701.XXXXXX	Federwippe Kamel
34.3.702.XXXXXX	Federwippe Tukan
34.3.703.XXXXXX	Federwippe Eichhörnchen
34.3.704.XXXXXX	Federwippe Seehund
34.3.705.XXXXXX	Federwippe Entensitz
34.3.706.XXXXXX	Federwippe Blauschwanz
34.3.707.XXXXXX	Federwippe Hund
34.3.708.XXXXXX	Federwippe Pferd
34.3.709.XXXXXX	Federwippe Gondel
34.3.710.XXXXXX	Federwippe Motorrad
34.3.714.XXXXXX	Vierfachfederwippe Margerite
34.3.715.XXXXXX	Federwippe Delphin
34.3.716.XXXXXX	Federwippe Schmetterling
34.3.717.XXXXXX	Federwippe Fisch
34.3.901.XXXXXX	Federwippe Vogel
34.3.902.XXXXXX	Federwippe Schlange

Artikel Nr.	Beschreibung
34.3.726.XXXXXX	Spielhaus
34.3.727.XXXXXX	Spielhaus
34.3.728.XXXXXX	Picknickhaus
34.3.729.XXXXXX	Picknickset

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit




Artikel Nr.	Beschreibung
34.3.731.XXXXX	Rutsche
34.3.730.XXXXX	Spielhaus mit Rutsche

Artikel Nr.	Beschreibung
34.3.741.XXXXX	Federbalkenwippe
34.3.742.XXXXX	Vierfachfederwippe
34.3.743.XXXXX	Balkenfederwippe
34.3.744.XXXXX	Balkenfederwippe


Artikel Nr.	Beschreibung
34.3.771.XXXXX	Spielhaus mit Rutsche
34.3.772.XXXXX	Spielkombination mit 2 Rutschen

Artikel Nr.	Beschreibung
34.3.800.XXXXX	Sandspielkombination
34.3.810.XXXXX	Sandspielkombination mit Rutsche und Kletterbrücke



Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit





Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	3	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
2	3	BSV	026	010	030		Slotbout	M10 x 30 - VZ 8.8
3	3	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
4	1	OME	MNP	152	320	B	Bevestigingsplaat	Model 11B
5	1	SMD	VER	200	320		Veer 40 cm, Ø 20 cm	Schotel en U-bouten
5.1	4	BSV	010	012	012		Borgmoer	M12 - VZ 8.8
5.2	4	BSV	030	012	003		Sluitring	M12 - VZ 8.8
5.3	1	BSV	090	012	066		U-Beugel	M12 x 66
5.4	1	BSV	090	012	090		U-Beugel	M12 x 90
5.5	1	BSV	090	018	029		Veerton	18 mm
5.6	1	DRD	VER	200	320		Veer	Hoogte 40 cm, Ø 20 cm
5.7	1	DRD	VER	201	320		Veerschotel	
5.8	1	DRD	VER	202	000		Zwart kunststof blokje	tbv veer
6	1	SME	MNP	016	372		grondanker	veerwip



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	12	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	5	BSV	021	010	110		ZESKANTBOUT	M10 x 110
3	1	BSV	021	010	130		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 130 - VZ 8.8
4	1	BSV	021	010	120		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 120 - VZ 8.8
5	3	BSV	021	010	070		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 70 - VZ 8.8
6	4	BSV	021	010	035		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 35 - VZ 8.8
7	2	BSV	026	010	020		Slotbout	M10 x 20 - VZ 8.8
8	26	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
9	1	BSV	060	010	050		Draadeind	M10 x 50 - VZ 8.8
10	2	KST	310	183	403		Handgreep Voetsteun	Kunststof wit
11	2	KST	310	183	402		Handgreep	Kunststof wit
12	18	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
13	2	KST	DON	011	090		interplay donut	zwart
14	18	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
15	4	KST	DOP	011	090		interplay dop	zwart
16	1	KST	MNP	209	LPE		Zadel	Mini Play
17	2	OME	MNP	205	320		Hoekje 90° Model 8 L=40	Afm. 80x60x3
18	2	OPE	MNP	261	030		Lijfstrook (kort)	Mini Play
19	2	OPE	MNP	262	030		Lijfstrook (lang)	Mini Play
20	1	OPE	MNP	263	010		Lijf Hond	Mini Play
21	2	OPE	MNP	264	090		Oor hond	Mini Play
22	1	OPE	MNP	265	010		Staart hond	Mini Play
23	1	OPE	MNP	266	030		Kop hond links	Mini Play
24	1	OPE	MNP	267	030		Kop hond rechts	Mini Play