






Giant Swing



SOLE030.105





Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van de staanders en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenkant kopplaat
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkappen, etc.)

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top of the flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Plaats 2
- 3 - Plaats 1 (2x) en verbind deze aan 2
- 4 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 5 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Assembly sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Place 2
- 3 - Place 1 (2x) and attach it to 2
- 4 - Check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 5 - Close the holes and compact the sand

Controles:

- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

Checks:

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	MOD	SOL	030	356	A	Schommelzitje	KETTING 3,45 M
2	1	MOD	SOL	369	001		SCHOMMELFRAME	METAL DUBBEL

SOLE030.105

Giant Swing

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Classic Play
Product code	SOLE030.105
Name of equipment	Giant Swoeng
Maximum height of fall	2,3 m
Year of construction	2017
Certificate	3200116225
inspection authority	Liftinstituut B.V. Buikslotermeerplein 381, A'dam - 1025 XE Amsterdam
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Giant Swing
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in the user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

CERTIFICAAT VAN TYPEONDERZOEK


Ingevolge de Wet op de gevaarlijke werktuigen afgegeven door het Liftinstituut
(Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek),
aangewezen bij ministeriële beschikking no. GZB/C&O/971342 van 25 maart 1997

Certificaat nr.	: NL 3-2001-162-25	Object nr. : 2001-162-25
Fabrikaat, typeaanduiding, bouwnummer	: (bouwnummer in te vullen door leverancier)	
Soort attractietoestel van een- voudig ontwerp / speeltoestel	: Giant Swoeng	
Naam en adres fabrikant	: Speelwijzer Postbus 345 5300AHZaltbommel	
Naam en adres van de leverancier	: Dhr R van Veen Postbus 345 5300AH Zaltbommel	
Naam en adres houder van het certificaat	: Dhr R van Veen Postbus 345 5300AH Zaltbommel	
Bouwjaar, datum van levering	:, (beide in te vullen door leverancier)	
Certificaat afgegeven volgens het volgende voorschrift	: Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996	
Keuringslaboratorium	: Geen	
Datum en nummer van het keuringslaboratoriumrapport	: Geen	
Datum van typeonderzoek	: t/m	
Bijlagen bij dit certificaat	:	
Eventuele aanvullende opmerkingen	: Dit certificaat geldt tevens als certificaat van goedkeuring voor het toestel met de bovengenoemde door de leverancier ingevulde gegevens m.b.t. bouwjaar, datum van levering en bouwnummer.	
Conclusie	: Het toestel voldoet aan de bepalingen van het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996 met inachtneming van de eventuele bovengenoemde aanvullende opmerkingen	



Gedaan te Amsterdam
Datum van afgifte : 14 oktober 2003

W. v. T. *W. v. T.* LIETINSTITUUT
directeur

(Voor attractietoestellen van eenvoudig ontwerp behoudt dit certificaat gedurende 12 maanden na datum van levering zijn geldigheid). Indien de volgende keuring buiten toedoen van de toestelhouder niet tijdig kan geschieden behoudt dit certificaat gedurende ten hoogste 16 maanden na datum van levering zijn geldigheid.



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	4	BSR	021	010	170		Zeskantbout	M10 x 170 - RVS A2-70
3	12	BSR	030	010	002		Sluitring	M10 - RVS A2-70
4	2	BSR	081	012	091		Schommelscharnier	RVS A2-70
5	4	KST	DON	010	030		Beschermdop M10-M12	Donut Rood
6	4	KST	DOP	010	030		Beschermdop M10-M12	Dop rood
7	1	SMD	ZIT	350	090		Zitje incl. ketting	
7.1	4	BSR	021	008	025		Zeskantbout	M8 x 25 - RVS A2-70
7.2	4	BSR	030	008	016		Sluitring	M8 - RVS A2-70
7.3	1	CNK	ZIT	001	090		Schommelzitje CNK	Zwart
7.4	2	RNT	KET	005	350		Schommelketting 5mm	Met vork 3,5m



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSR	010	010	010		Borgmoer	M10 - RVS A2-70
2	12	BSR	012	012	025		Dopmoer	M12 - RVS A2-70
3	2	BSR	021	010	025		Zeskantbout	M10 x 25 - RVS A2-70
4	12	BSR	021	012	130		Zeskantbout	M12 x 130 - RVS A2-70
5	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
6	24	BSR	030	012	003		Sluitring	M12 - RVS A2-70
7	16	KST	DON	010	030		Beschermkop M10-M12	Donut Rood
8	16	KST	DOP	010	030		Beschermkop M10-M12	Dop rood
9	1	SME	SOL	108	372	C	SCHOMMELBUIS	GIANT
10	2	SME	SOL	109	372	A	STAANDER LINKS	GIANT
11	2	SME	SOL	110	372	A	STAANDER RECHTS	GIANT