






Hay loft





MNPE810.001





	Opvangzone Impact area
	Obstakelvrije zone Obstacle free zone



Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van de staanders en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenkant kopplaat
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkappen, etc.)

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top of the flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

Montagevolgorde:

- 1 - Assembleer toren 1 (2,3,4,5,6(4x),8,9,11)
- 2 - Assembleer toren 2 (2,3,5,6(4x),8,10,11,15)
- 3 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 4 - Plaats de torens
- 5 - Plaats de brug (14) tussen de torens
- 6 - Plaats 1,7,12,13,15 en verbind deze aan het toestel
- 7 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 8 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Assembly sequence:


- 1 - Assemble tower 1 (2,3,4,5,6(4x),8,9,11)
- 2 - Assemble tower 2 (2,3,5,6(4x),8,10,11,15)
- 3 - Dig the holes according to the ground plan
- 4 - Place the towers
- 5 - Place the bridge (14) between the towers
- 6 - Place 1,7,12,13,15 and attach these at the unit
- 7 - Check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 8 - Close the holes and compact the sand

Controles:



- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel
- 3 - Controleer hoogte uitloop van de glijbaan (< 20 cm)

Checks:

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment
- 3 - Check height of outlet of the slide (< 20 cm)



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	MNP	730	003		Glijbaan	Mini Play
2	2	MOD	MNP	730	004		Dak	Hooiberg
3	2	MOD	MNP	730	005		Zijwand	Hooiberg
4	1	MOD	MNP	730	006		Ingang	Hooiberg
5	2	MOD	MNP	730	007		Uitgang	Hooiberg
6	8	MOD	MNP	730	008		Koppellat	Onder grond
7	1	MOD	MNP	733	007		Ladder	Speelhuis/kasteel
8	1	MOD	MNP	810	001		Rebo pakket	Hooizolder
9	1	MOD	MNP	810	002		Vloer	Hooizolder
10	1	MOD	MNP	810	003		Vloer	Hooizolder
11	2	MOD	MNP	810	004		Schoor	Hooizolder
12	1	MOD	MNP	810	005		Klimschot	Hooizolder
13	1	MOD	MNP	810	006		Opstap bordes	Hooizolder
14	1	MOD	MNP	810	007		Netbrug	Hooizolder
15	2	MOD	MNP	810	008		Leuning	Hooizolder



MNPE810.001

Hay loft

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Mini Play
Product code	MNPE810.001
Name of equipment	Hooizolder
Maximum height of fall	2,7 m
Year of construction	2017
Certificate	4432004346570008
inspection authority	TUV Nord Langemarckstrasse 20, Essen - 45141 Essen
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Hay loft
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in the user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 320 07 346570-008

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

Herr J. van Rooij

Auftragsdatum
Date of order

09.03.2007

Aktenzeichen
File reference

2.4-251/90 Ar/Spri

Prüfbericht Nr.
Test report no.

07320346570

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

Boer Speeltoestellen B.V.
Hyacintstraat 2, 4255 HX Nieuwendijk, Niederlande

*Name and address of
the customer*

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



*is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated*

Fertigungsstätte

Boer Speeltoestellen B.V.
Hyacintstraat 2, 4255 HX Nieuwendijk, Niederlande

Manufacturing plant

Geprüft nach

DIN EN 1176-1: 2003-07, DIN EN 1176-2: 2003-07
DIN EN 1176-3: 2003-07, DIN EN 1176-5: 2003-07

Tested in accordance with

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes GPSG § 7(1)
The product is conform with the requirements of the Equipment and Product Safety Act – GPSG § 7(1)

**Beschreibung des
Produktes**
(Details s. Anlage 1)

Spielplatzgeräte Inter Play
Playground equipment Inter Play

Description of product
(Details see Annex 1)

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

Gültig bis / Valid until: 19.06.2012



Essen, 19.06.2007

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Artikel Nr.	Beschreibung
34.3.701.XXXXXX	Federwippe Kamel
34.3.702.XXXXXX	Federwippe Tukan
34.3.703.XXXXXX	Federwippe Eichhörnchen
34.3.704.XXXXXX	Federwippe Seehund
34.3.705.XXXXXX	Federwippe Entensitz
34.3.706.XXXXXX	Federwippe Blauschwanz
34.3.707.XXXXXX	Federwippe Hund
34.3.708.XXXXXX	Federwippe Pferd
34.3.709.XXXXXX	Federwippe Gondel
34.3.710.XXXXXX	Federwippe Motorrad
34.3.714.XXXXXX	Vierfachfederwippe Margerite
34.3.715.XXXXXX	Federwippe Delphin
34.3.716.XXXXXX	Federwippe Schmetterling
34.3.717.XXXXXX	Federwippe Fisch
34.3.901.XXXXXX	Federwippe Vogel
34.3.902.XXXXXX	Federwippe Schlange

Artikel Nr.	Beschreibung
34.3.726.XXXXXX	Spielhaus
34.3.727.XXXXXX	Spielhaus
34.3.728.XXXXXX	Picknickhaus
34.3.729.XXXXXX	Picknickset

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit




Artikel Nr.	Beschreibung
34.3.731.XXXXX	Rutsche
34.3.730.XXXXX	Spielhaus mit Rutsche

Artikel Nr.	Beschreibung
34.3.741.XXXXX	Federbalkenwippe
34.3.742.XXXXX	Vierfachfederwippe
34.3.743.XXXXX	Balkenfederwippe
34.3.744.XXXXX	Balkenfederwippe



Artikel Nr.	Beschreibung
34.3.771.XXXXX	Spielhaus mit Rutsche
34.3.772.XXXXX	Spielkombination mit 2 Rutschen

Artikel Nr.	Beschreibung
34.3.800.XXXXX	Sandspielkombination
34.3.810.XXXXX	Sandspielkombination mit Rutsche und Kletterbrücke

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit





Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	22	BSV	011	010	020		Borgdopmoer	M10 - VZ 8.8
2	4	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
3	22	BSV	026	010	040		Slotbout	M10 x 40 - VZ 8.8
4	4	BSV	026	010	035		SLOTBOUT	M10x35
5	26	BSV	030	010	002		SLUITRING	M10 VZ
6	4	BSV	034	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
7	4	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
8	4	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
9	2	OME	MNP	009	320		Hoekje model 1	
10	2	OPE	MNP	478	030		Zijwang	IP Glijbaan
11	1	POL	MNP	007	123		Glijbaan	Miniplay 0,95m



Benaming
Title Glijbaan


Opmerking
Comment Mini Play

Datum
Date 14-9-2015


Tekening
Drawing

MOD MNP 730 003 A


Samenstelling module Assembly module




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	36	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	20	BSV	026	010	035		Slotbout	M10 x 35 - VZ 8.8
3	16	BSV	026	010	055		SLOTBOUT	M10x55
4	36	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
5	36	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
6	36	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
7	36	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
8	8	KST	LAM	040	025		Lamellenstop	40 x 25 mm
9	8	OME	MNP	289	320		Beugel model 7	Mini Play
10	4	OME	MNP	381	320		Beugel model 3	IP
11	4	OME	MNP	383	906		Koker model 46	Dak Hooiberg
12	2	OPE	MNP	419	060		Dakpaneel A	Hooiberg
13	2	OPE	MNP	420	060		Dakpaneel B	Hooiberg




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	7	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	5	BSV	026	010	100		Slotbout	M10 x 100 - VZ 8.8
3	2	BSV	026	010	190		Slotbout	M10 x 190 - VZ 8.8
4	7	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
5	7	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
6	7	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
7	7	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
8	5	OPE	MNP	421	010		Zijstrook	Hooiberg



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	6	BSV	026	010	130		Slotbout	M10 x 130 - VZ 8.8
3	6	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
4	6	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
5	6	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
6	6	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
7	1	OPE	MNP	424	010		Ingang	Hooiberg



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	6	BSV	026	010	130		Slotbout	M10 x 130 - VZ 8.8
3	6	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
4	6	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
5	6	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
6	6	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
7	1	OPE	MNP	425	010		Uitgang	Hooiwagen



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	004	005	050		Schroef verz.	5 x 50 - VZ 8.8
2	1	OPE	MNP	422	XXX		Grondplaat	Hooiberg



Benaming
Title Koppellat


Opmerking
Comment Onder grond

Datum
Date 14-9-2015

Tekening
Drawing


MOD MNP 730 008

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	004	005	050		Schroef verz.	5 x 50 - VZ 8.8
2	12	BSV	004	005	030		Schroef verz.	5 x 30 - VZ 8.8
3	12	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
4	2	BSV	026	010	065		Slotbout	M10 x 65 - VZ 8.8
5	4	BSV	026	010	035		Slotbout	M10 x 35 - VZ 8.8
6	12	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
7	12	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
8	3	BSV	060	010	670		Draadeind	M10 x 670 - VZ 8.8
9	12	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
10	12	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
11	12	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
12	2	OME	MNP	009	320		Hoekje model 1	
13	2	OPE	MNP	377	030		Zijplaat trap	Rood
14	1	OPE	MNP	423	XXX		Grondplaat trap	
15	3	SME	MNP	098	906		Trede	550 mm lang

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	ORE	MNP	130	100		Rebo 2550	Paal 99x99
2	2	ORE	MNP	131	150		Rebo 2500	Balk 145x68 met stalen kern
3	4	ORE	MNP	331	070		Rebo 1170	Paal 70x70
4	4	ORE	MNP	332	070		Rebo 824	Paal 70X70
5	2	ORE	MNP	333	070		Rebo 830	Paal 70X70
6	2	ORE	MNP	335	030		Rebo 1610	Plank 100x30
7	1	ORE	MNP	336	030		Rebo 500	Plank 100x30
8	2	ORE	MNP	375	070		Rebo 830	Paal 70X70
9	2	ORE	MNP	376	100		Rebo 2745	Paal 99x99
10	2	ORE	MNP	377	070		Rebo 1170	Paal 70x70
11	2	ORE	MNP	378	100		Rebo 2745	Paal 99x99
12	1	ORE	MNP	379	100		Rebo 2745	Paal 99x99
13	1	ORE	MNP	380	100		Rebo 2745	Paal 99x99
14	1	ORE	MNP	381	100		Rebo 2745	Paal 99x99
15	1	ORE	MNP	382	100		Rebo 2745	Paal 99x99
16	2	ORE	MNP	383	070		Rebo 1170	Paal 70x70
17	1	ORE	MNP	384	100		Rebo 1400	Paal 99x99
18	1	ORE	MNP	385	100		Rebo 1400	Paal 99x99
19	1	ORE	MNP	386	100		Rebo 750	Paal 99x99
20	3	ORE	MNP	387	100		Rebo 1170	Paal 99x99
21	1	ORE	MNP	388	100		Rebo 1170	Paal 99x99
22	1	ORE	MNP	389	100		Rebo 964	Paal 99x99






Benaming	Rebo pakket
Opmerking	Hooizolder
Datum	17-9-2015

Tekening

Drawing

MOD MNP 810 001

Samenstelling module Assembly module



All holes Ø12 unless otherwise stated.
 All holes pierce unless otherwise stated.
 All the holes in the heart of the post, unless otherwise stated.










Alle gaten Ø12 tenzij anders vermeld.
 Alle gaten doorboren tenzij anders vermeld.
 Alle gaten in hart van de paal tenzij anders vermeld.



Benaming Title, Rebo pakket
 Opmerking Comment, Hooizolder
 Datum Date, 17-9-2015

Tekening Drawing

MOD MNP 810 001
 Zaag- en boorstaat Cut and drill table




All holes Ø12 unless otherwise stated.
 All holes pierce unless otherwise stated.
 All the holes in the heart of the post, unless otherwise stated.
 Alle gaten Ø12 tenzij anders vermeld.
 Alle gaten doorboren tenzij anders vermeld.
 Alle gaten in hart van de paal tenzij anders vermeld.




Benaming
Title, Rebo pakket
Opmerking
Comment, Hooizolder
Datum
Date, 17-9-2015

Tekening
Drawing


MOD MNP 810 001
 Zaag- en boorstaat *Cut and drill table*




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	36	BSV	004	005	050		Schroef verz.	5 x 50 - VZ 8.8
2	6	BSV	004	006	040		Schroef verz.	6 x 40 - VZ 8.8
3	17	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
4	5	BSV	026	010	100		Slotbout	M10 x 100 - VZ 8.8
5	2	BSV	026	010	065		Slotbout	M10 x 65 - VZ 8.8
6	4	BSV	026	010	180		Slotbout	M10 x 180 - VZ 8.8
7	6	BSV	026	010	090		Slotbout	M10 x 90 - VZ 8.8
8	17	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
9	17	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
10	17	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
11	17	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
12	1	KST	MNP	236	LPE		Plaat 320 x 18	L= 1005
13	1	KST	MNP	244	LPE		Plaat 320 x 18	L= 1005
14	1	KST	MNP	245	LPE		Plaat 320 x 18	L= 1005
15	2	OME	318	090	123		Pijp Ø31.8 x 2.6	L=900 mm
16	4	OME	MNP	205	320		Hoekje model 8	




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	36	BSV	004	005	050		Schroef verz.	5 x 50 - VZ 8.8
2	15	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
3	5	BSV	026	010	100		Slotbout	M10 x 100 - VZ 8.8
4	6	BSV	026	010	090		Slotbout	M10 x 90 - VZ 8.8
5	4	BSV	026	010	180		Slotbout	M10 x 180 - VZ 8.8
6	15	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
7	15	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
8	15	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
9	15	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
10	1	KST	MNP	236	LPE		Plaat 320 x 18	L= 1005
11	1	KST	MNP	244	LPE		Plaat 320 x 18	L= 1005
12	1	KST	MNP	248	LPE		Plaat 320 x 18	L= 1005
13	2	OME	318	090	123		Pijp Ø31.8 x 2.6	L=900 mm
14	4	OME	MNP	205	320		Hoekje model 8	




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	2	BSV	026	010	190		Slotbout	M10 x 190 - VZ 8.8
3	2	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
4	2	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
5	2	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
6	2	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	5	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	5	BSR	024	010	055		Verzonken bout	M10 x 55 - RVS A2-70
3	5	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
4	5	BSV	002	005	030		Schroef	5 x 30 - VZ 8.8
5	12	BSV	011	008	015		Borgdopmoer	M8 - VZ 8.8
6	2	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
7	12	BSV	026	008	120		Slotbout	M8 x 120 - VZ 8.8
8	2	BSV	026	010	210		Slotbout	M10 x 210 - VZ 8.8
9	12	BSV	030	008	016		Sluitring	M8 - VZ 8.8
10	2	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
11	2	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
12	2	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
13	5	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
14	2	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
15	1	KST	KNP	010	070		KLIMGREEP	GROEN
16	1	KST	KNP	010	050		KLIMGREEP	BLAUW
17	1	KST	KNP	010	040		KLIMGREEP	PAARS
18	1	KST	KNP	010	030		KLIMGREEP	ROOD
19	1	KST	KNP	010	010		KLIMGREEP	GEEL
20	1	KST	MNP	249	LPE		Klimwand	Hooizolder
21	2	OME	318	090	123		Pijp Ø31.8 x 2.6	L=900 mm



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	3	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	4	BSV	017	012	010		Zeskantmoer	M12 - VZ 8.8
3	3	BSV	026	010	200		Slotbout	M10 x 200 - VZ 8.8
4	3	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
5	4	BSV	032	012	002		Veerring	M12 - VZ 8.8
6	3	BSV	035	010	030		Carrosseriering	M10 x 30 - VZ 8.8
7	4	BSV	035	012	035		Carrosseriering	M12 x 35 - VZ 8.8
8	2	BSV	060	012	634		Draadeind	M12 x 634 - VZ 8.8
9	4	KST	DON	012	030		miniplay donut M12 rood	823950000101
10	4	KST	DOP	012	030		miniplay dop M12 - M20 rood	823950000102



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	20	BSV	004	005	060		Schroef verz.	5 x 60 - VZ 8.8
2	4	BSV	017	012	010		Zeskantmoer	M12 - VZ 8.8
3	4	BSV	035	012	035		Carrosseriering	M12 x 35 - VZ 8.8
4	2	BSV	060	012	1200		Draadeind	M12 x 1200 - VZ 8.8
5	2	KST	DON	012	050		miniplay donut M12 blauw	823950000141
6	2	KST	DON	012	030		miniplay donut M12 rood	823950000101
7	2	KST	DOP	012	050		miniplay dop M12 - M20 blauw	823950000142
8	2	KST	DOP	012	030		miniplay dop M12 - M20 rood	823950000102
9	1	OME	318	079	123		Pijp 31.8 x 2.6	Lengte 790
10	1	OME	318	079	320		Pijp 31.8 x 2.6	Lengte 790
11	1	OPE	MNP	430	090		Vulstuk	Brug
12	1	SNT	JGP	012	030		Brugnet	rood



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSV	017	012	010		Zeskantmoer	M12 - VZ 8.8
2	2	BSV	030	012	003		Sluitring	M12 - VZ 8.8
3	1	BSV	060	012	1200		Draadeind	M12 x 1200 - VZ 8.8
4	2	KST	DON	012	030		miniplay donut M12 rood	823950000101
5	2	KST	DOP	012	030		miniplay dop M12 - M20 rood	823950000102
6	1	OME	318	097	320		Pijp Ø 31.8x2.6	L = 971