






Combination equipment





FRPE507.001





	Opvangzone Impact area
	Obstakelvrije zone Obstacle free zone



Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De modules (m.u.v. de glijbaan) kunnen correct geassembleerd worden met de voorgeboorde gaten, de glijbaan moet worden geassembleerd volgens de maten op het blad 'Hoofdafmetingen'.

Assembly instruction:

- The modules (except for the slide) can be assembled correctly using the predrilled holes, the slide should be assembled according to the dimensions at the sheet 'Main dimensions'.

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Assembleer toren 1 (1,2,4,17,18)
- 3 - Assembleer toren 2 (1,2,3,4,5,6,17,18)
- 4 - Assembleer toren 3 (1,2,5(2x),6,7,16,18)
- 5 - Plaats toren 1, 2 en 3, verbind deze met 12 en 13
- 6 - Plaats 8,9,10,11,14,15 en verbind deze aan de torens
- 7 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 8 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Assembly sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Assemble tower 1 (1,2,4,17,18)
- 3 - Assemble tower 2 (1,2,3,4,5,6,17,18)
- 4 - Assemble tower 3 (1,2,5(2x),6,7,16,18)
- 5 - Place tower 1, 2 and 3, connect with 12 and 13
- 6 - Place 8,9,10,11,14,15 and attach it to tower
- 7 - Check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 8 - Close the holes and compact the sand

Controles:

- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel
- 3 - Controleer hoogte uitloop van de glijbaan (<350mm)

Checks:

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment
- 3 - Check height of outlet of the slide (<350mm)



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	FRP	507	001		Staanders	
2	3	MOD	FRP	KST	001		Dak	Freeplay
3	1	MOD	FRP	KST	005		Portaal recht	Freeplay
4	2	MOD	FRP	KST	006		Portaal schuin	Freeplay
5	3	MOD	FRP	KST	008		Wandje railing	Freeplay
6	2	MOD	FRP	KST	020		Onderplaat zitje/gezicht	Freeplay
7	1	MOD	FRP	KST	024	A	Onderplaat dicht	Freeplay
8	1	MOD	FRP	KST	032		Klimboog	Freeplay
9	1	MOD	FRP	KST	034		Klimboog vast	Freeplay
10	1	MOD	FRP	KST	036	A	Oploopje	Freeplay
11	1	MOD	FRP	KST	041		Klimboog net	Freeplay
12	1	MOD	FRP	KST	051		Enterrek bocht	Freeplay
13	1	MOD	FRP	KST	055		Lage brug bocht	Freeplay
14	1	MOD	FRP	KST	056	B	Aanbouwdriel	Freeplay
15	1	MOD	FRP	KST	062		Glijbaan schuin	Freeplay
16	1	MOD	FRP	KST	077		Vloer 995 mm	Standaard
17	2	MOD	FRP	KST	079		Vloer 995 mm	Vloer Klimwand/boog
18	3	MOD	FRP	KST	080		Schoren	incl. bevestiging

Benaming
Title Toestel 507_00001Opmerking
Comment FreeplayDatum
Date 18-9-2014Tekening
Drawing

TOE FRP 507 001 C

Modules Modules

FRPE507.001

Combination equipment

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Free Play
Product code	FRPE507.001
Name of equipment	Klimklautertoestel
Maximum height of fall	1,9 m
Year of construction	2017
Certificate	633236
inspection authority	Aib Vincotte Nederland Takkebijsters 8, Breda - 4817 BL Breda
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Combination equipment
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in the user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

Afgegeven door **AIB-Vinçotte Nederland B.V.**, aangewezen bij ministeriële beschikking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 maart 2001 onder kenmerk GZB/C&O/2162178.
Het certificaat betreft de keuring (typekenmerkend monster) van een speeltoestel.

Certificaat nr. : 633236

Afgifte datum cert. : 30 juni 2009

Dossier- rapport nr. : 633236

Datum keuring : 12 november 2008

Betreft : Free Play

Type Nr. : 37.1.507.XXXXX

Soort toestel : Combinatietoestel met glijbaan **NEN-EN 1176-1 + 3 (1998)**

Eigenaar - houder :

Fabrikant : Boer Speeltoestellen B.V

Postbus 10 4255 ZG NIEUWENDIJK (NL)

Jaar van fabricage :

Leverancier : Boer Speeltoestellen B.V

Postbus 10 4255 ZG NIEUWENDIJK (NL)

Jaar van leverantie :

Dit certificaat is onbeperkt geldig

AIB-Vinçotte Nederland B.V. gevestigd aan de Heusing 2 te Breda, verklaart dat het bovenbeschreven toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het "Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen"

VINÇOTTE

AIB-Vinçotte Nederland B.V.


Namens het bestuur,



R. van Hirtum
Afdelingsmanager



M. Verheijen
Inspecteur



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	ORE	FRP	017	070		Rebo 674	Paal 70x70
2	1	ORE	FRP	022	100	A	Rebo 1445	Paal 99x99
3	6	ORE	FRP	025	100	B	Rebo 1400	Paal 80x80
4	1	ORE	FRP	268	100		Rebo 2600	Paal 99x99
5	1	ORE	FRP	269	100		Rebo 2600	Paal 99x99
6	1	ORE	FRP	270	100		Rebo 2600	Paal 99x99
7	1	ORE	FRP	271	100		Rebo 2600	Paal 99x99
8	1	ORE	FRP	272	100		Rebo 2600	Paal 99x99
9	1	ORE	FRP	273	100		Rebo 2600	Paal 99x99
10	1	ORE	FRP	274	100		Rebo 2600	Paal 99x99
11	1	ORE	FRP	275	100		Rebo 2600	Paal 99x99
12	1	ORE	FRP	276	100		Rebo 2600	Paal 99x99
13	1	ORE	FRP	277	100		Rebo 2600	Paal 99x99
14	1	ORE	FRP	278	100		Rebo 2600	Paal 99x99
15	1	ORE	FRP	279	100		Rebo 2600	Paal 99x99



Benaming
Title, Staanders





Opmerking
Comment

Datum
Date, 23-4-2015

Tekening
Drawing

MOD FRP 507 001 A

Samenstelling module Assembly module




Alle gaten Ø12 mm tenzij anders vermeld.
 Alle gaten doorboren tenzij anders vermeld.
 Alle gaten in hart van de paal tenzij anders vermeld.



Benaming Title	Staanders
Opmerking Comment	
Datum Date	23-4-2015

Tekening
Drawing

MOD FRP 507 001 A
 Zaag- en boorstaat *Cut and drill table*





Alle gaten Ø12 mm tenzij anders vermeld.
Alle gaten doorboren tenzij anders vermeld.
Alle gaten in hart van de paal tenzij anders vermeld.




Benaming	Staanders
Opmerking	
Datum	23-4-2015

Tekening
Drawing




MOD FRP 507 001 A
Zaag- en boorstaat *Cut and drill table*





A (1:10)




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	16	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	4	BSV	021	010	130		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 130 - VZ 8.8
3	12	BSV	026	010	030		Slotbout	M10 x 30 - VZ 8.8
4	16	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
5	12	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
6	20	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
7	20	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
8	1	POL	FRP	026	502	A	Polyester overkapping	Freeplay
9	2	SME	FRP	034	618		Daksteun	Freeplay





Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	021	010	140		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 140 - VZ 8.8
2	4	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
3	4	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
4	4	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
5	4	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
6	1	SME	FRP	033	618		Terugdringstang B	Freeplay





Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	021	010	140		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 140 - VZ 8.8
2	4	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
3	4	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
4	4	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
5	4	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
6	1	SME	FRP	027	618		Terugdringstang D	Freeplay




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	010	006	006		Borgmoer	M6 - RVS A2-70
2	6	BSR	025	006	040		Veiligheids Bout	Pin-Torx - RVS A2-70
3	4	BSV	021	010	140		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 140 - VZ 8.8
4	4	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
5	4	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
6	4	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
7	4	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
8	6	KST	KLM	032	070		Kunststof Klem	tbv Buis Ø32
9	1	OPE	FRP	019	050	A	Wandje railing	Freeplay
10	1	SME	FRP	043	618		Leuningstang A	Freeplay
11	1	SME	FRP	044	618		Leuningstang B	Freeplay




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	17	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	11	BSV	026	010	100		Slotbout	M10 x 100 - VZ 8.8
3	6	BSV	026	010	130		Slotbout	M10 x 130 - VZ 8.8
4	17	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
5	17	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
6	17	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
7	17	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
8	1	OPE	FRP	015	050	A	Gezichtplaat	Freeplay
9	1	OPE	FRP	016	050	A	Zitje	Freeplay




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	6	BSV	026	010	130		Slotbout	M10 x 130 - VZ 8.8
3	6	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
4	6	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
5	6	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
6	6	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
7	1	OPE	FRP	055	051	A	Wandje dicht	Freeplay





Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	004	005	070		Schroef verz.	5 x70 - VZ 8.8
2	2	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
3	14	BSV	021	010	040		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 40 - VZ 8.8
4	2	BSV	026	010	130		Slotbout	M10 x 130 - VZ 8.8
5	16	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
6	16	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
7	16	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
8	16	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
9	2	KST	FRP	018	HPE		Steun klimboog	Freeplay
10	1	OPE	FRP	040	050	B	Grondplaat klimboog	Freeplay
11	7	SME	FRP	036	618		Klimboogtrede	Freeplay





Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	021	010	140		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 140 - VZ 8.8
2	4	BSV	021	012	040		Zeskantbout ISO 4014	M12 x 40 - VZ 8.8
3	4	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
4	4	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
5	4	BSV	035	012	035		Carrosseriering	M12 x 35 - VZ 8.8
6	4	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
7	4	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
8	2	OBT	POE	009	033		POER	MODEL 9
9	1	SME	FRP	057	618	A	Gebogen klimtrap	87199900130
10	1	SME	FRP	063	618		Terugdringstang C	871.999.xxxxx



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	16	BSR	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - RVS A2-70
2	14	BSR	026	010	035		Slotbout	M10 x 35 - RVS A2-70
3	2	BSR	026	010	150		Slotbout	M10 x 150 - RVS A2-70
4	16	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	1	BSR	031	005	000		D-Sluiting	5 mm, RVS A2-70
6	16	BSR	032	010	002		Veerring groot	M10 - RVS A2-70
7	4	BSV	021	012	040		Zeskantbout ISO 4014	M12 x 40 - VZ 8.8
8	4	BSV	035	012	035		Carrosseriering	M12 x 35 - VZ 8.8
9	2	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
10	2	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
11	2	OBT	POE	009	033		POER	MODEL 9
12	1	OPE	FRP	020	050	A	Oploop	Freeplay
13	1	SME	FRP	053	618	A	Frame klimwand	Freeplay
14	1	SNT	FRP	009	ZWT	A	Kabel Ø16 + Ketting 5 mm	L=1700



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	012	012	025		Dopmoer	M12 - VZ 8.8
2	4	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
3	4	BSV	021	010	130		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 130 - VZ 8.8
4	4	BSV	021	012	040		Zeskantbout ISO 4014	M12 x 40 - VZ 8.8
5	13	BSV	025	006	030		Veiligheidsschroef Rowocon	M6 x 30 - VZ 8.8
6	4	BSV	026	012	080		Slotbout	M12 x 80 - VZ 8.8
7	4	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
8	4	BSV	030	012	003		Sluitring	M12 - VZ 8.8
9	4	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
10	4	BSV	032	012	002		Veerring	M12 - VZ 8.8
11	4	BSV	035	012	035		Carrossiering	M12 x 35 - VZ 8.8
12	8	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
13	8	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
14	2	OBT	POE	009	033		POER	MODEL 9
15	1	SME	FRP	054	618		Touwbrug frame	Freeplay
16	1	SNT	FRP	008	ZWT		Klimboog net	Freeplay



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	012	012	025		Dopmoer	M12 - VZ 8.8
2	4	BSV	021	010	130		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 130 - VZ 8.8
3	4	BSV	021	012	040		Zeskantbout ISO 4014	M12 x 40 - VZ 8.8
4	4	BSV	026	012	060		Slotbout	M12 x 60 - VZ 8.8
5	4	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
6	4	BSV	030	012	003		Sluitring	M12 - VZ 8.8
7	4	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
8	4	BSV	032	012	002		Veerring	M12 - VZ 8.8
9	4	BSV	035	012	035		Carrosseriering	M12 x 35 - VZ 8.8
10	4	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
11	4	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
12	2	OBT	POE	009	033		POER	MODEL 9
13	1	SME	FRP	038	618		Enterrek bocht	Freeplay



Benaming
Title Enterrek bocht



Opmerking
Comment Freeplay

Datum
Date 31-7-2012



Tekening
Drawing

MOD FRP KST 051


Samenstelling module Assembly module





Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSV	021	010	040		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 40 - VZ 8.8
2	8	BSV	021	010	130		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 130 - VZ 8.8
3	8	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
4	8	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
5	2	BSV	035	010	030		Carrosseriering	M10 x 30 - VZ 8.8
6	8	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
7	8	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
8	1	OBT	POE	005	045		Poer model 5	45 kg
9	1	SME	FRP	050	618		Loopbrug	Freeplay




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSV	021	010	140		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 140 - VZ 8.8
2	2	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
3	2	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
4	2	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
5	2	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
6	1	SME	FRP	048	618	B	Duikelstang	Freeplay



 **Grondmarkering**
Ground level marker



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	004	005	070		Schroef verz.	5 x 70 - VZ 8.8
2	2	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
3	2	BSV	021	010	035		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 35 - VZ 8.8
4	4	BSV	021	010	140		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 140 - VZ 8.8
5	2	BSV	026	010	160		Slotbout	M10 x 160 - VZ 8.8
6	8	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
7	8	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
8	2	KST	DON	011	090		interplay donut	zwart
9	4	KST	DON	011	050		interplay donut M10 blauw	84395000042
10	2	KST	DOP	011	090		interplay dop	zwart
11	4	KST	DOP	011	050		interplay dop M10 blauw	84395000044
12	1	KST	FRP	039	LPE		LDPE strip	Freeplay
13	1	POL	FRP	027	001		Glijbaan	Polyester
14	1	SME	FRP	058	618		Terugdringstang D	Freeplay



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	010	020	030		Borgmoer	M20 - VZ 8.8
2	4	BSV	030	020	003		Sluitring	M20 - VZ 8.8
3	2	BSV	060	020	1050		Draadeind	M20 x 1050 - VZ 8.8
4	4	KST	DON	020	090		Miniplay ring M20	art.nr.823950000161
5	4	KST	DOP	012	090		Miniplay dop	art.nr.823950000162
6	8	ORE	FRP	024	100	A	Rebo 1005	Paal 99x99



Benaming
Title Vloer 995 mm


Opmerking
Comment Standaard

Datum
Date 16-4-2015


Tekening
Drawing

MOD FRP KST 077

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	010	020	030		Borgmoer	M20 - VZ 8.8
2	4	BSV	030	020	003		Sluitring	M20 - VZ 8.8
3	2	BSV	060	020	1050		Draadeind	M20 x 1050 - VZ 8.8
4	4	KST	DON	020	090		Miniplay ring M20	art.nr.823950000161
5	4	KST	DOP	012	090		Miniplay dop	art.nr.823950000162
6	7	ORE	FRP	024	100	A	Rebo 1005	Paal 99x99
7	1	ORE	FRP	069	100	A	Rebo 1005	Paal 99x99
8	1	SMD	BUS	002	RVS		Bus + VZ schroef	Touw 16 mm



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	8	BSV	021	010	220		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 220 - VZ 8.8
3	16	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8