






House





MNPE732.001





	Opvangzone Impact area
	Obstakelvrije zone Obstacle free zone



Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De modules (m.u.v. de glijbaan) kunnen correct geassembleerd worden met de voorgeboorde gaten, de glijbaan moet worden geassembleerd volgens de maten op het blad 'Hoofdafmetingen'.

Assembly instruction:

- The modules (except for the slide) can be assembled correctly using the predrilled holes, the slide should be assembled according to the dimensions at the sheet 'Main dimensions'.

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Assembleer het huisje (2,3,4,5,6,7,8)
- 3 - Plaats het huisje
- 4 - Plaats 1,9 en verbind deze aan het huisje
- 5 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 6 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Assembly sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Assemble the house (2,3,4,5,6,7,8)
- 3 - Place the house
- 4 - Place 1,9 and attach them to the house
- 5 - Check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 6 - Close the holes and compact the sand

Controles:

- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel
- 3 - Controleer hoogte uitloop van de glijbaan (<200mm)

Checks:

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment
- 3 - Check height of outlet of the slide (<200mm)



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	MNP	730	003	A	Glijbaan	Mini Play
2	4	MOD	MNP	730	008		Koppellat	Onder grond
3	1	MOD	MNP	732	001		Rebo pakket	Huisje met puntdak
4	1	MOD	MNP	732	002		Zijwand dubbel	Speelhuis
5	1	MOD	MNP	732	003		Uitgang	Speelhuisje
6	1	MOD	MNP	732	004		Dak rood	Huisje met Puntdak
7	1	MOD	MNP	733	002		Vloer	Huisje met klokgevel
8	1	MOD	MNP	733	006		Gevel	Speelhuis
9	1	MOD	MNP	733	007		Ladder	Speelhuis/kasteel

MNPE732.001

House

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Mini Play
Product code	MNPE732.001
Name of equipment	Huisje met puntdak
Maximum height of fall	0,9 m
Year of construction	2017
Certificate	63890
inspection authority	Aib Vincotte Nederland Takkebijsters 8, Breda - 4817 BL Breda
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	House
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in the user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

Afgegeven door **AIB-Vinçotte Nederland B.V.**, aangewezen bij ministeriële beschikking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 maart 2001 onder kenmerk GZB/C&O/2162178.

Het certificaat betreft de keuring van een typekenmerkend speeltoestel.

Certificaat nr. : 63890

Afgifte datum cert. : 05 november 2007

Dossier- rapport nr. : 63890

Datum keuring : 22 juni 2007

Betreft : Inter Play

Type Nr. : 34.3.732.XXXXXX

Soort toestel : Combinatie toestel

NEN-EN 1176-1 + 3

Eigenaar - houder :

Fabrikant : Boer Speeltoestellen B.V

Postbus 10 4255 ZG NIEUWENDIJK (NL)

Jaar van fabricage :

Leverancier : Boer Speeltoestellen B.V

Postbus 10 4255 ZG NIEUWENDIJK (NL)

Jaar van leverantie :

Dit certificaat is onbeperkt geldig

AIB-Vinçotte Nederland B.V. gevestigd aan de Heusing 2 te Breda, verklaart dat het bovenbeschreven toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwet Besluit "Attractie- en Speeltoestellen"

VINÇOTTE



AIB-Vinçotte Nederland B.V.

Namens het bestuur,

R. van Hirtum

Afdelingsmanager Attractie & Speeltoestellen

M. Verheijen
Inspecteur



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	22	BSV	011	010	020		Borgdopmoer	M10 - VZ 8.8
2	4	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
3	22	BSV	026	010	040		Slotbout	M10 x 40 - VZ 8.8
4	4	BSV	026	010	035		SLOTBOUT	M10x35
5	26	BSV	030	010	002		SLUITRING	M10 VZ
6	4	BSV	034	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
7	4	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
8	4	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
9	2	OME	MNP	009	320		Hoekje model 1	
10	2	OPE	MNP	478	030		Zijwang	IP Glijbaan
11	1	POL	MNP	007	123		Glijbaan	Miniplay 0,95m



Benaming
Title
Glijbaan


Opmerking
Comment
Mini Play

Datum
Date
14-9-2015

Tekening
Drawing

MOD MNP 730 003 A

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	004	005	050		Schroef verz.	5 x 50 - VZ 8.8
2	1	OPE	MNP	422	XXX		Grondplaat	Hooiberg



Benaming
Title Koppellat

Opmerking
Comment Onder grond


Datum
Date 14-9-2015

Tekening
Drawing


MOD MNP 730 008

Samenstelling module Assembly module


A (1:2)




2




3




4





6



7



5



All holes Ø12 unless otherwise stated.
All holes pierce unless otherwise stated.
All the holes in the heart of the post, unless otherwise stated.
Alle gaten Ø12 tenzij anders vermeld.
Alle gaten doorboren tenzij anders vermeld.
Alle gaten in hart van de paal tenzij anders vermeld.

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	ORE	MNP	329	100		Rebo 2800	Paal 99x99
2	2	ORE	MNP	331	070		Rebo 1170	Paal 70x70
3	2	ORE	MNP	332	070		Rebo 824	Paal 70X70
4	2	ORE	MNP	333	070		Rebo 830	Paal 70X70
5	4	ORE	MNP	334	100		Rebo 1120	Paal 99x99
6	2	ORE	MNP	335	030		Rebo 1610	Plank 100x30
7	1	ORE	MNP	336	030		Rebo 500	Plank 100x30




Benaming Title Rebo pakket
Opmerking Comment Huisje met punt dak
Datum Date 16-9-2015


Tekening Drawing

MOD MNP 732 001


Samenstelling module Assembly module




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	24	BSV	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - VZ 8.8
2	22	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
3	24	BSV	026	006	050		Slotbout	M6 x 50 Verzinkt
4	2	BSV	026	010	035		Slotbout	M10 x 35 - VZ 8.8
5	20	BSV	026	010	130		Slotbout	M10 x 130 - VZ 8.8
6	22	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
7	24	BSV	034	006	002		Veerring	M6 - VZ 8.8
8	22	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
9	24	BSV	035	006	020		CARROSSERIERING	M6 x 20 - VZ 8.8
10	46	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
11	46	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
12	2	OPE	MNP	426	010		Wand	Geel
13	2	OPE	MNP	378	030		Raampaneel	Rood
14	4	OPE	MNP	379	050		Raamluik	Blauw




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	8	BSV	026	010	130		Slotbout	M10 x 130 - VZ 8.8
3	8	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
4	8	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
5	8	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
6	8	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
7	1	OPE	MNP	427	050		Uitgang	Geel




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	24	BSV	004	005	050		Schroef verz.	5 x 50 - VZ 8.8
2	8	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
3	6	BSV	026	010	240		Slotbout	M10 x 240 - VZ 8.8
4	2	BSV	026	010	035		Slotbout	M10 x 35 - VZ 8.8
5	2	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
6	8	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
7	6	BSV	035	010	030		Carrosseriering	M10 x 30 - VZ 8.8
8	2	KST	DON	011	030		interplay donut M10 rood	84395000022
9	6	KST	DON	012	030		miniplay donut M12 rood	823950000101
10	2	KST	DOP	011	030		interplay dop M10 rood	84395000024
11	6	KST	DOP	012	030		miniplay dop M12 - M20 rood	823950000102
12	2	OME	318	010	320		Pijp Ø31.8 x 2.6	L=99 mm
13	2	OME	MNP	382	320		Hoekje model 38	
14	1	OPE	MNP	428	030		Dakpaneel 1140	Rood
15	1	OPE	MNP	429	030		Dakpaneel 1120	Rood
16	4	ORE	MNP	334	100		Rebo 1120	Paal 99x99



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	36	BSV	004	005	050		Schroef verz.	5 x 50 - VZ 8.8
2	6	BSV	004	006	040		Schroef verz.	6 x 40 - VZ 8.8
3	14	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
4	2	BSV	026	010	065		Slotbout	M10 x 65 - VZ 8.8
5	4	BSV	026	010	180		Slotbout	M10 x 180 - VZ 8.8
6	8	BSV	026	010	090		Slotbout	M10 x 90 - VZ 8.8
7	14	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
8	14	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
9	14	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
10	14	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
11	1	KST	MNP	235	LPE		Plaat 419 x 18	L= 1005
12	1	KST	MNP	236	LPE		Plaat 320 x 18	L= 1005
13	1	KST	MNP	237	LPE		Plaat 419 x 18	L= 1005
14	2	OME	318	090	123		Pijp Ø31.8 x 2.6	L=900 mm
15	4	OME	MNP	205	320		Hoekje model 8	



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
2	8	BSV	026	010	130		Slotbout	M10 x 130 - VZ 8.8
3	8	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
4	8	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
5	8	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
6	8	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
7	1	OPE	MNP	372	010		Gevel	Geel



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	004	005	050		Schroef verz.	5 x 50 - VZ 8.8
2	12	BSV	004	005	030		Schroef verz.	5 x 30 - VZ 8.8
3	12	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10 - VZ 8.8
4	2	BSV	026	010	065		Slotbout	M10 x 65 - VZ 8.8
5	4	BSV	026	010	035		Slotbout	M10 x 35 - VZ 8.8
6	12	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
7	12	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
8	3	BSV	060	010	670		Draadeind	M10 x 670 - VZ 8.8
9	12	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
10	12	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
11	12	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
12	2	OME	MNP	009	320		Hoekje model 1	
13	2	OPE	MNP	377	030		Zijplaat trap	Rood
14	1	OPE	MNP	423	XXX		Grondplaat trap	
15	3	SME	MNP	098	906		Trede	550 mm lang