






Combination equipment





BBPE110.8KP



* Vloerhoogte (Floor height)



	Opvangzone Impact area
	Obstakelvrije zone Obstacle free zone



Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van de staanders en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenkant kopplaat
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkappen, etc.)

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top of the flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Bouw één keer een toren op uit 1+6, 2 en 4
- 3 - Assembleer de overige modules met behulp van de moduletekeningen
- 4 - Plaats twee keer 4 aan twee keer 1, als klimladder
- 5 - Plaats 3, verbind deze aan 2
- 6 - Plaats 5, verbind deze aan twee keer 1
- 7 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 8 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Assembly sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Assemble one tower out of 1+6, 2 and 4
- 3 - Assemble the remaining modules using the module drawings
- 4 - Place two times 4 to two times 1, creating a climbing ladder
- 5 - Place 3, attach it to 2
- 6 - Place 5, attach it to two times 1
- 7 - Check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 8 - Close the holes and compact the sand

Controles:

- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

Checks:

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	MOD	BBP	001	K		Staander 0,95m	Boer Basics
2	1	MOD	BBP	004	A		Vloer	Boer Basic play
3	1	MOD	BBP	006	G		Glijbaan 0,95m	Boer Basic play
4	6	MOD	BBP	009	G	A	Railing	Boer Basic play
5	1	MOD	BBP	036	G		Inloopnet 1m	Boer Basic Play
6	4	MOD	BBP	046	G		Paalkap	100x100


Benaming
Title Klimklauter, 1 torenOpmerking
Comment Boer Basic playDatum
Date 13-10-2014Tekening
Drawing

TOE BBP 110 8KP


Modules Modules




Voor (*Front*)



Rechts (*Right*)



Achter (Back)



Links (Left)

BBPE110.8KP

Combination equipment

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Basic Play
Product code	BBPE110.8KP
Name of equipment	Klimklauter 1 toren
Maximum height of fall	1,0 m
Year of construction	2017
Certificate	136606
inspection authority	Keurmerkinstituut Groeneweg 2e, Zoetermeer - 2718AA Zoetermeer
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Combination equipment
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

Certificaat

KEURMERKINSTITUUT

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen


Certificaat van goedkeuring afgegeven door Keurmerkinstituut (aangewezen bij ministeriële beschikking van 8 juni 2004, VGB/P&L 2478562).

Certificaat nr.:	134488	
Dossier nr.:	10195 .06	Serie / Enkel: S
Betreft:	Klimklauter 1 toren	
Aanduidingen:	BBP.110.8XY	
Eigenaar/houder:	Boer speeltoestellen b.v. Postbus 10 4255 ZG Nieuwendijk	
Soort toestel:	Klimklauter met 1 toren - toestel met een glijbaan, inloopnet en klimstangen	
Fabrikant:	Boer speeltoestellen b.v., Nieuwendijk	
Jaar van fabricage:	2015	
Leverancier:	Boer speeltoestellen b.v., Nieuwendijk	
Jaar van leverantie:	2015	
Datum keuring:	11 maart 2015	

Keurmerkinstituut, Groeneweg 2 te Zoetermeer, verklaart dat het bovenvermelde toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Staatsblad 474, 27 september 1996).
Beoordelingscriteria NEN-EN 1176-1:2008 en NEN-EN 1176-3:20008.



drs. W. van Weperen
directeur



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	1	KST	BBP	021			Staander 2,3m	0,95m vloer
3	1	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100



Benaming
Title

Opmerking
Comment

Datum
Date

Staander 0,95m



Boer Basics

28-7-2016


Tekening
Drawing

MOD BBP 001 K A

Samenstelling module Assembly module



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSV	030	010	002		SLUITRING	M10 VZ
2	4	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
3	4	BSV	021	010	183		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 183 - VZ 8.8
4	8	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
5	8	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
6	1	SMD	BBP	004	G		VLOER	BOER BASIC PLAY
6-2	12	BSR	002	005	120		Schroef Assy	5 x 120 - RVS A2-70
6-1	9	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
6-3	1	KST	BBP	007		A	Vloerplaat	LDPE anti-slip
6-4	2	KST	BBP	017		B	Langsregel vloer	Boer Basic Play
6-5	3	KST	BBP	018			ReBo 70 x 70	560mm lang



Let op: toestel bij voorkeur niet met de glijbaan op het zuiden plaatsen.

Attention: it is advisable not to orient playground equipment with the slide facing south

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	3	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	3	BSR	023	010	050		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 50 - RVS A2-70
4	3	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	3	BSR	035	010	030		Carrosserie ring	M10 - RVS A2-70
6	1	KST	BBP	002			Fast slide	Polyester 0,95 m
7	1	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART



Benaming
Title Glijbaan 0,95m


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 24-4-2015

Tekening
Drawing

MOD BBP 006 G

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	1	SME	BBP	013			Railing voor klem	Boer Basics



Benaming
Title Railing


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 21-5-2014


Tekening
Drawing

MOD BBP 009 G A

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	3	BSR	010	006	006		Borgmoer	M6 - RVS A2-70
3	3	BSR	025	006	040		Veiligheids Bout	Pin-Torx - RVS A2-70
4	2	BSV	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - VZ 8.8
5	2	BSV	021	006	050		Zeskantbout ISO 4014	M6 x 50 - VZ 8.8
6	4	BSV	030	006	002		Sluitring	M6 - VZ 8.8
7	1	KST	APL	075			Ankerplaat	750x100x19
8	3	KST	BBP	006			Vulblok	touwkoppeling
9	3	KST	KLM	042	030		Klembeugel rood 42mm	80095001055
10	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
11	1	SME	BBP	013			Railing voor klem	Boer Basics
12	1	SNT	BBP	009		A	Inloopnet 0,95m	Basic Play



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	1	OME	KAP	100	524	B	Paalkap 100x100	Aluminium



Benaming
Title Paalkap

Opmerking
Comment 100x100

Datum
Date 27-6-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 046 G

Samenstelling module Assembly module