






Combination equipment




BBPE260.1KP



* Vloerhoogte (Floor height)



	Opvangzone Impact area
	Obstakelvrije zone Obstacle free zone



Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van de staanders en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenkant kopplaat
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkappen, etc.)

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top of the flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Bouw twee keer een toren op uit 1(+12), 2 en 5
- 3 - Assembleer de overige modules met behulp van de moduletekeningen
- 4 - Plaats 3, verbind deze aan vier keer 1
- 5 - Plaats 4, verbind deze aan 2
- 6 - Plaats 6, 7, 8, 10 en 13, verbind deze aan twee keer 1
- 7 - Plaats 9, verbind deze aan twee keer 1 en 2
- 8 - Plaats 11, verbind deze tussen twee torens aan vier keer 1
- 9 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 10 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Assembly sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Assemble two towers out of 1(+12), 2 and 5
- 3 - Assemble the remaining modules using the module drawings
- 4 - Place 3, attach it to four times 1
- 5 - Place 4, attach it to 2
- 6 - Place 6, 7, 8, 10 and 13, attach them to two times 1
- 7 - Place 9, attach it to two times 1 and 2
- 8 - Place 11, attach it between two towers to two times 1
- 9 - Check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 10 - Close the holes and compact the sand

Controles:

- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

Checks:

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	MOD	BBP	001	K		Staander 0,95m	Boer Basics
2	2	MOD	BBP	004	A		Vloer	Boer Basic play
3	1	MOD	BBP	005	G		Dak	Boer Basic play
4	1	MOD	BBP	006	G		Glijbaan 0,95m	Boer Basic play
5	5	MOD	BBP	009	G	A	Railing	Boer Basic play
6	1	MOD	BBP	010	G		Wand streep	Boer Basic play
7	1	MOD	BBP	014	G		Glijstang 0,95m	Boer Basic play
8	1	MOD	BBP	036	G		Inloopnet 1m	Boer Basic Play
9	1	MOD	BBP	039	G	A	Trap 0,95m	Boer Basic Play
10	1	MOD	BBP	042	G	A	Oploopwand schuin	Boer Basic Play
11	1	MOD	BBP	045	G		Wildwaterbrug	Boer Basic Play
12	4	MOD	BBP	046	G		Paalkap	100x100
13	1	MOD	BBP	059	G		Versmallingsplaten	Boer Basic Play


Benaming
Title Klimklauter, 2 torensOpmerking
Comment Boer Basic playDatum
Date 28-1-2015Tekening
Drawing

TOE BBP 260 1KP


Modules Modules




Voor (Front)



Rechts (Right)



Achter (Back)



Links (Left)

BBPE260.1KP

Combination equipment

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Basic Play
Product code	BBPE260.1KP
Name of equipment	Klimklauter 2 torens/1 dakje
Maximum height of fall	1,0 m
Year of construction	2017
Certificate	136618
inspection authority	Keurmerkinstituut Groeneweg 2e, Zoetermeer - 2718AA Zoetermeer
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Combination equipment
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

Certificaat

KEURMERKINSTITUUT

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Certificaat van goedkeuring afgegeven door Keurmerkinstituut (aangewezen bij ministeriële beschikking van 8 juni 2004, VGB/P&L 2478562).


Certificaat nr.:	134500	
Dossier nr.:	10195 .18	Serie / Enkel: S
Betreft:	Klimklauter met 2 torens en brug laag	
Aanduidingen:	BBP.260.1XY	
Eigenaar/houder:	Boer speeltoestellen b.v. Postbus 10 4255 ZG Nieuwendijk	
Soort toestel:	Twee torens met wildwaterbrug, oploopnet, oploopje, glijbaan, trapje en glijstang	
Fabrikant:	Boer speeltoestellen b.v., Nieuwendijk	
Jaar van fabricage:	2015	
Leverancier:	Boer speeltoestellen b.v., Nieuwendijk	
Jaar van leverantie:	2015	
Datum keuring:	11 maart 2015	



Keurmerkinstituut, Groeneweg 2 te Zoetermeer, verklaart dat het bovenvermelde toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Staatsblad 474, 27 september 1996).
Beoordelingscriteria NEN-EN 1176-1:2008 en NEN-EN 1176-3:2008.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. van Weperen'.

drs. W. van Weperen
directeur



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	1	KST	BBP	021			Staander 2,3m	0,95m vloer
3	1	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100



Benaming
Title

Opmerking
Comment

Datum
Date

Staander 0,95m



Boer Basics

28-7-2016


Tekening
Drawing

MOD BBP 001 K A

Samenstelling module Assembly module



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSV	030	010	002		SLUITRING	M10 VZ
2	4	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
3	4	BSV	021	010	183		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 183 - VZ 8.8
4	8	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
5	8	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
6	1	SMD	BBP	004	G		VLOER	BOER BASIC PLAY
6-2	12	BSR	002	005	120		Schroef Assy	5 x 120 - RVS A2-70
6-1	9	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
6-3	1	KST	BBP	007		A	Vloerplaat	LDPE anti-slip
6-4	2	KST	BBP	017		B	Langsregel vloer	Boer Basic Play
6-5	3	KST	BBP	018			ReBo 70 x 70	560mm lang



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	1	KST	BBP	001			Dak polyester	Boer Basics
3	8	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART



Benaming
Title Dak


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 31-3-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 005 G

Samenstelling module Assembly module



Let op: toestel bij voorkeur niet met de glijbaan op het zuiden plaatsen.

Attention: it is advisable not to orient playground equipment with the slide facing south

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	3	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	3	BSR	023	010	050		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 50 - RVS A2-70
4	3	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	3	BSR	035	010	030		Carrosserie ring	M10 - RVS A2-70
6	1	KST	BBP	002			Fast slide	Polyester 0,95 m
7	1	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART



Benaming
Title Glijbaan 0,95m


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 24-4-2015

Tekening
Drawing

MOD BBP 006 G

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	1	SME	BBP	013			Railing voor klem	Boer Basics



Benaming
Title Railing


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 21-5-2014


Tekening
Drawing

MOD BBP 009 G A

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	1	OPE	BBP	001	061		Wand Streep	Basic Play



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	1	SME	BBP	014			Glijstang	vloer 0,95 m



Benaming
Title

Glijstang 0,95m

Opmerking
Comment

Boer Basic play


Datum
Date

7-7-2014


Tekening
Drawing

MOD BBP 014 G


Samenstelling module Assembly module




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	3	BSR	010	006	006		Borgmoer	M6 - RVS A2-70
3	3	BSR	025	006	040		Veiligheids Bout	Pin-Torx - RVS A2-70
4	2	BSV	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - VZ 8.8
5	2	BSV	021	006	050		Zeskantbout ISO 4014	M6 x 50 - VZ 8.8
6	4	BSV	030	006	002		Sluitring	M6 - VZ 8.8
7	1	KST	APL	075			Ankerplaat	750x100x19
8	3	KST	BBP	006			Vulblok	touwkoppeling
9	3	KST	KLM	042	030		Klembeugel rood 42mm	80095001055
10	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
11	1	SME	BBP	013			Railing voor klem	Boer Basics
12	1	SNT	BBP	009		A	Inloopnet 0,95m	Basic Play




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	4	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
3	16	BSR	011	010	020		Borgdopmoer	M10 - RVS A2-70
4	2	BSR	026	010	090		SLOTBOUT	M10 x 90
5	14	BSR	026	010	040		Slotbout	M10 x 40 - RVS A2-70
6	16	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
7	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
8	2	OME	MNP	009	372		Hoekje rood	miniplay M12
9	2	OPE	BBP	026	061	A	Staander	Trap
10	2	OPE	BBP	034	061	A	Handgreep	Basic Play
11	1	ORE	BBP	030	046		REBO 100x30 mm	Lengte 460 mm
12	3	SME	MNP	062	916	A	Traptrede L=460	Mini Play



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	8	BSR	014	005	052		Klinknagel balkkop	4,8 x 18 - RVS A2-70
3	4	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
4	1	OPE	BBP	003	061		Klimwand 1,5m	Basic Play
5	1	SME	BBP	020		A	Steun oploop	Basic Play
6	1	SME	BBP	021		A	Steun oploop rechts	Basic Play



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	12	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	8	BSR	010	006	006		Borgmoer	M6 - RVS A2-70
3	8	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
4	8	BSR	025	006	040		Veiligheids Bout	Pin-Torx - RVS A2-70
5	8	BSR	026	010	080		Slotbout	M10 x 80 - RVS A2-70
6	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
7	8	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
8	4	BSV	022	010	080		HOUDDRAADBOUT	M10 X 80
9	1	KST	BBP	019			Brugdek	Wildwaterbrug
10	8	KST	BUS	010	040		AFSTANDBUS	10x15x40
11	4	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
12	4	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
13	8	KST	KLM	042	030		Klembeugel rood 42mm	80095001055
14	12	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
15	2	OPE	BBP	027	061		Wand peuterbrug	Basic Play
16	2	SME	BBP	004			Ligger	Boer Basics



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	1	OME	KAP	100	524	B	Paalkap 100x100	Aluminium



Benaming
Title Paalkap



Opmerking
Comment 100x100

Datum
Date 27-6-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 046 G

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	2	OPE	BBP	034	061	A	Handgreep	Basic Play



Benaming
Title

Opmerking
Comment

Datum
Date

Versmallingsplaten

Boer Basic Play

2-10-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 059 G

Samenstelling module Assembly module