





Combination equipment



BBPE410.1GP



Hoofdafmetingen *Main dimensions*



Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van de staanders en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenkant kopplaat
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkappen, etc.)

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top of the flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Bouw vier keer een toren op uit 1+15, 2 en 5
- 3 - Assembleer de overige modules met behulp van de moduletekeningen
- 4 - Plaats 4, verbind deze aan 2
- 5 - Plaats zes keer 5 aan twee keer 1, als klimladders
- 6 - Plaats 6, 7, 8, 9, 13 en 14, verbind deze aan twee keer 1
- 7 - Plaats 10 en 12, verbind deze tussen twee torens aan twee keer 1
- 8 - Plaats 11, verbind deze tussen twee torens aan vier keer 1
- 9 - Plaats drie keer 3, verbind deze aan vier keer 1
- 10 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 11 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Assembly sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Assemble four towers out of 1+15, 2 and 5
- 3 - Assemble the remaining modules using the module drawings
- 4 - Place 4, attach it to 2
- 5 - Place six times 5 to two times 1, creating climbing ladders
- 6 - Place 6, 7, 8, 9, 13 and 14, attach them to two times 1
- 7 - Place 10 and 12, attach them between two towers to two times 1
- 8 - Place 11, attach it between two towers to four times 1
- 9 - Place three times 3, attach them to four times 1
- 10 - Check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 11 - Close the holes and compact the sand

Controles:

- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

Checks:

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	16	MOD	BBP	002	G		Staander 1,45m	Boer Basics
2	4	MOD	BBP	004	G	A	Vloer	Boer Basic play
3	1	MOD	BBP	005	G		Dak	Boer Basic play
4	1	MOD	BBP	007	G		Glijbaan 1,45m	Boer Basic play
5	19	MOD	BBP	009	G	A	Railing	Boer Basic play
6	2	MOD	BBP	010	G		Wand streep	Boer Basic play
7	1	MOD	BBP	012	G		Klimwand 1,45m	Boer Basic play
8	1	MOD	BBP	015	G		Glijstang 1,45m	Boer Basic play
9	1	MOD	BBP	018	A	A	Inloopnet	Boer Basic play
10	1	MOD	BBP	020	G	B	Vertikaal net	Boer Basic Play
11	1	MOD	BBP	021	G		Hangbrug	Boer Basic Play
12	1	MOD	BBP	028	G	A	Klimtouwen	Boer Basic play
13	1	MOD	BBP	030	G	A	Loket	Boer Budget play
14	1	MOD	BBP	031	G		Telbollen	Boer Basic play
15	12	MOD	BBP	046	G		Paalkap	100x100


Benaming
Title Klimklauter 4 torensOpmerking
Comment Boer Basic playDatum
Date 30-7-2014Tekening
Drawing

TOE BBP 410 1GP


Modules Modules




Voor (Front)



Rechts (Right)



Achter (Back)



Links (Left)

BBPE410.1GP

Combination equipment

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Basic Play
Product code	BBPE410.1GP
Name of equipment	Klimklauter 4 torens/1 dakje
Maximum height of fall	1,5 m
Year of construction	2017
Certificate	136590
inspection authority	Keurmerkinstituut Groeneweg 2e, Zoetermeer - 2718AA Zoetermeer
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Combination equipment
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

Certificaat

KEURMERKINSTITUUT

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Certificaat van goedkeuring afgegeven door Keurmerkinstituut (aangewezen bij ministeriële beschikking van 8 juni 2004, VGB/P&L 2478562).

Certificaat nr.: 133382

Dossier nr.: 9667 .21

Serie / Enkel: S

Betreft: Klimklauter 4 torens met hangbrug en verticaal net

Aanduidingen: BBP.410.1xx

Eigenaar/houder: Boer Speeltoestellen
Postbus 10
4255 ZG Nieuwendijk



Soort toestel: Klimtoestel met 4 torens, een glijbaan, glijpaal, hangbrug, verticaal net en klimtouwen met/zonder daken

Fabrikant: Boer speeltoestellen b.v., Nieuwendijk


Jaar van fabricage: 2014

Leverancier: Boer speeltoestellen b.v., Nieuwendijk



Jaar van leverantie: 2014

Datum keuring: 12 mei 2014


Keurmerkinstituut, Groeneweg 2 te Zoetermeer, verklaart dat het bovenvermelde toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Staatsblad 474, 27 september 1996).
Beoordelingscriteria EN 1176-1:2008 en EN 1176-3:2008.


drs. W. van Weperen
directeur





Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
2	4	BSV	022	010	130		Houtdraadbout	M10 X 130 - VZ 8.8
3	4	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
4	4	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
5	1	SMD	BBP	004	G		VLOER	BOER BASIC PLAY
5-1	9	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
5-2	12	BSR	002	005	120		Schroef Assy	5 x 120 - RVS A2-70
5-3	2	KST	BBP	017		B	Langsregel vloer	Boer Basic Play
5-4	3	KST	BBP	018			ReBo 70 x 70	560mm lang
5-5	1	KST	BBP	007		A	Vloerplaat	LDPE anti-slip



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	1	KST	BBP	001			Dak polyester	Boer Basics
3	8	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART



Benaming
Title Dak


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 31-3-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 005 G

Samenstelling module Assembly module



Let op: toestel bij voorkeur niet met de glijbaan op het zuiden plaatsen.

Attention: it is advisable not to orient playground equipment with the slide facing south

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	3	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	3	BSR	023	010	050		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 50 - RVS A2-70
4	3	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	3	BSR	035	010	030		Carrosserie ring	M10 - RVS A2-70
6	1	KST	BBP	003			Fast slide	Polyester 1,45 m
7	1	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART



Benaming
Title Glijbaan 1,45m


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 24-4-2015

Tekening
Drawing

MOD BBP 007 G

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	1	SME	BBP	013			Railing voor klem	Boer Basics



Benaming
Title Railing


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 21-5-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 009 G A

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	1	OPE	BBP	001	061		Wand Streep	Basic Play



Benaming
Title Wand streep


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 31-3-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 010 G

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	8	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	1	OPE	BBP	003	061		Klimwand 1,5m	Basic Play



Benaming
Title Klimwand 1,45m


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 31-3-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 012 G

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	1	SME	BBP	002			Glijstang	vloer 1,5m



Benaming
Title Glijstang 1,45m


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 31-3-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 015 G

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSR	010	010	010		Borgmoer	M10 - RVS A2-70
2	8	BSR	021	010	140		Zeskantbout	M10 x 140 - RVS A2-70
3	16	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
4	16	KST	DON	011	030		interplay donut M10 rood	84395000022
5	16	KST	DOP	011	030		interplay dop M10 rood	84395000024
6	1	SNT	BBP	007		B	Inloopnet	Boer Basic play



Benaming
Title Inloopnet


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 9-6-2016


Tekening
Drawing

MOD BBP 018 A A


Samenstelling module Assembly module




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	4	BSR	010	006	006		Borgmoer	M6 - RVS A2-70
3	4	BSR	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - RVS A2-70
4	4	BSR	021	006	050		Zeskantbout	M6 x 50 - RVS A2-70
5	4	BSR	025	006	040		Veiligheids Bout	Pin-Torx - RVS A2-70
6	8	BSR	030	006	002		SLUITRING	RVS M6
7	4	KST	BBP	006			Vulblok	touwkoppeling
8	4	KST	KLM	042	030		Klembeugel rood 42mm	80095001055
9	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
10	1	ORE	BBP	030	130		REBO 100x30 mm	Lengte 1300 mm
11	1	SME	BBP	004			Ligger	Boer Basics
12	1	SNT	BBP	003		A	Vertikaal net 1,5m	Basic Play




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	24	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	12	BSR	010	006	006		Borgmoer	M6 - RVS A2-70
3	12	BSR	025	006	040		Veiligheids Bout	Pin-Torx - RVS A2-70
4	12	KST	BBP	006			Vulblok	touwkoppeling
5	12	KST	KLM	042	030		Klembeugel rood 42mm	80095001055
6	24	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
7	2	SME	BBP	004			Ligger	Boer Basics
8	2	SME	BBP	013			Railing voor klem	Boer Basics
9	1	SNT	BBP	001			Hangbrug	Boer Basic play




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	3	BSR	010	006	006		Borgmoer	M6 - RVS A2-70
3	3	BSR	025	006	040		Veiligheids Bout	Pin-Torx - RVS A2-70
4	3	BSV	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - VZ 8.8
5	3	BSV	021	006	050		Zeskantbout ISO 4014	M6 x 50 - VZ 8.8
6	6	BSV	030	006	002		Sluitring	M6 - VZ 8.8
7	1	KST	APL	100			Ankerplaat	1000x100x19
8	3	KST	BBP	006			Vulblok	touwkoppeling
9	3	KST	KLM	042	030		Klembeugel rood 42mm	80095001055
10	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
11	1	SME	BBP	004			Ligger	Boer Basics
12	2	SNT	BBP	005		A	Klimtouw 1	Boer Basic play
13	1	SNT	BBP	006		A	Klimtouw 2	Boer Basic play



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	2	BSR	010	010	010		Borgmoer	M10 - RVS A2-70
3	3	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
4	5	BSR	026	010	100		Slotbout	M10 x 100 - RVS A2-70
5	2	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
6	3	BSR	035	010	030		Carrosserie ring	M10 - RVS A2-70
7	1	KST	BBP	008		A	Rebo balk 70x70x700 mm	Boer Basic play
8	2	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
9	2	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
10	4	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
11	1	OPE	BBP	004	061	A	Onderplaat loket	Boer Basic play
12	1	OPE	BBP	005	061		Toonbank loket	Boer Basic play



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	6	KST	BOL	036	030		Telbol helpt	Rood
3	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
4	1	SME	BBP	003			Railing	Boer Basics



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	1	OME	KAP	100	524	B	Paalkap 100x100	Aluminium



Benaming
Title Paalkap

Opmerking
Comment 100x100

Datum
Date 27-6-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 046 G

Samenstelling module Assembly module