






Combination equipment





BBPE610.1GP



* Vloerhoogte (Floor height)





Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van de staanders en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenkant kopplaat
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkappen, etc.)

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top of the flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Bouw zes keer een toren op uit 1(+16), 2 en 5. Plaats twee keer 17 los
- 3 - Assembleer de overige modules met behulp van de moduletekeningen
- 4 - Plaats twee keer 4, verbind deze aan 2
- 5 - Plaats zes keer 5 aan twee keer 1/17, als klimladders. Plaats één keer 5 erboven
- 6 - Plaats 6, 7, 8 en 9, verbind deze aan twee keer 1
- 7 - Plaats 10 en 14, verbind deze aan twee keer 1
- 8 - Plaats 11, verbind deze tussen twee torens aan vier keer 1
- 9 - Plaats 12 en 13, verbind deze aan 1
- 10 - Plaats 15, verbind deze aan acht keer 1
- 11 - Plaats vier keer 3, verbind deze aan vier keer 1
- 12 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 13 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Assembly sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Assemble six towers out of 1(+16), 2 and 5. Place two times 17 extra
- 3 - Assemble the remaining modules using the module drawings
- 4 - Place two times 4, attach them to 2
- 5 - Place six times 5 to two times 1/17, creating climbing ladders. Place 5 above
- 6 - Place 6, 7, 8 and 9 attach them to two times 1
- 7 - Place 10 and 14, attach them to two times 1
- 8 - Place 11, attach it between two towers to four times 1
- 9 - Place 12 and 13, attach them to 1
- 10 - Place 15, attach it to eight times 1
- 11 - Place four times 3, attach them to four times 1
- 12 - Check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 13 - Close the holes and compact the sand

Controles:


- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

Checks:


- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	24	MOD	BBP	002	G		Staander 1,45m	Boer Basics
2	6	MOD	BBP	004	G	A	Vloer	Boer Basic play
3	4	MOD	BBP	005	G		Dak	Boer Basic play
4	2	MOD	BBP	007	G		Glijbaan 1,45m	Boer Basic play
5	27	MOD	BBP	009	G	A	Railing	Boer Basic play
6	4	MOD	BBP	010	G		Wand streep	Boer Basic play
7	3	MOD	BBP	012	G		Klimwand 1,45m	Boer Basic play
8	1	MOD	BBP	015	G		Glijstang 1,45m	Boer Basic play
9	2	MOD	BBP	018	A	A	Inloopnet	Boer Basic play
10	1	MOD	BBP	020	G	B	Vertikaal net	Boer Basic Play
11	1	MOD	BBP	021	G		Hangbrug	Boer Basic Play
12	1	MOD	BBP	022	G	A	Aanbouwschommel	Boer Basic play
13	1	MOD	BBP	024	G		Aanbouwduikeel 1,1 m	Boer Basic play
14	1	MOD	BBP	028	G	A	Klimtouwen	Boer Basic play
15	1	MOD	BBP	032	G		Horizontaal net buis dun	Boer Basic play
16	10	MOD	BBP	046	G		Paalkap	100x100
17	2	MOD	BBP	048	G		Staander 1,45m	Boer Basics




Voor (Front)



Rechts (Right)



Achter (Back)



Links (Left)

BBPE610.1GP

Combination equipment

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Basic Play
Product code	BBPE610.1GP
Name of equipment	Klimklauter 6 torens/4 dakjes
Maximum height of fall	1,5 m
Year of construction	2017
Certificate	136591
inspection authority	Keurmerkinstituut Groeneweg 2e, Zoetermeer - 2718AA Zoetermeer
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Combination equipment
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

Certificaat

KEURMERKINSTITUUT

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Certificaat van goedkeuring afgegeven door Keurmerkinstituut (aangewezen bij ministeriële beschikking van 8 juni 2004, VGB/P&L 2478562).

Certificaat nr.: 133383

Dossier nr.: 9667.22

Serie / Enkel: S

Betreft: Klimklauter 6 torens met schommel en 2 glijbanen

Aanduidingen: BBP.610.1xx

Eigenaar/houder: Boer Speeltoestellen
Postbus 10
4255 ZG Nieuwendijk



Soort toestel: Klimtoestel met 6 torens, twee glijbanen, glijpaal, hangbrug, verticaal net, lignet, klimkabels en klimtouwen met/zonder daken

Fabrikant: Boer speeltoestellen b.v., Nieuwendijk

Jaar van fabricage: 2014


Leverancier: Boer speeltoestellen b.v., Nieuwendijk

Jaar van leverantie: 2014


Datum keuring: 12 mei 2014

Keurmerkinstituut, Groeneweg 2 te Zoetermeer, verklaart dat het bovenvermelde toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Staatsblad 474, 27 september 1996).



Beoordelingscriteria EN 1176-1:2008, EN 1176-2:2008 en EN 1176-3:2008.




drs. W. van Weperen
directeur



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
2	4	BSV	026	010	100		Slotbout	M10 x 100 - VZ 8.8
3	4	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
4	4	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
5	1	OHO	BBP	002			Staander 145 vloer	Boer Basics
6	1	SME	BBP	001			Grondanker	Boer Basics



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
2	4	BSV	022	010	130		Houtdraadbout	M10 X 130 - VZ 8.8
3	4	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
4	4	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
5	1	SMD	BBP	004	G		VLOER	BOER BASIC PLAY
5-1	9	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
5-2	12	BSR	002	005	120		Schroef Assy	5 x 120 - RVS A2-70
5-3	2	KST	BBP	017		B	Langsregel vloer	Boer Basic Play
5-4	3	KST	BBP	018			ReBo 70 x 70	560mm lang
5-5	1	KST	BBP	007		A	Vloerplaat	LDPE anti-slip



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	1	KST	BBP	001			Dak polyester	Boer Basics
3	8	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART



Benaming
Title Dak


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 31-3-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 005 G

Samenstelling module Assembly module



Let op: toestel bij voorkeur niet met de glijbaan op het zuiden plaatsen.

Attention: it is advisable not to orient playground equipment with the slide facing south

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	3	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	3	BSR	023	010	050		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 50 - RVS A2-70
4	3	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	3	BSR	035	010	030		Carrosserie ring	M10 - RVS A2-70
6	1	KST	BBP	003			Fast slide	Polyester 1,45 m
7	1	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART



Benaming
Title Glijbaan 1,45m


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 24-4-2015

Tekening
Drawing

MOD BBP 007 G

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	1	SME	BBP	013			Railing voor klem	Boer Basics



Benaming
Title Railing


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 21-5-2014


Tekening
Drawing

MOD BBP 009 G A

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	1	OPE	BBP	001	061		Wand Streep	Basic Play



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	8	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	1	OPE	BBP	003	061		Klimwand 1,5m	Basic Play



Benaming
Title Klimwand 1,45m


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 31-3-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 012 G

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
3	1	SME	BBP	002			Glijstang	vloer 1,5m



Benaming
Title Glijstang 1,45m


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 31-3-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 015 G

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSR	010	010	010		Borgmoer	M10 - RVS A2-70
2	8	BSR	021	010	140		Zeskantbout	M10 x 140 - RVS A2-70
3	16	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
4	16	KST	DON	011	030		interplay donut M10 rood	84395000022
5	16	KST	DOP	011	030		interplay dop M10 rood	84395000024
6	1	SNT	BBP	007		B	Inloopnet	Boer Basic play



Benaming
Title Inloopnet


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 9-6-2016


Tekening
Drawing

MOD BBP 018 A A


Samenstelling module Assembly module




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	4	BSR	010	006	006		Borgmoer	M6 - RVS A2-70
3	4	BSR	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - RVS A2-70
4	4	BSR	021	006	050		Zeskantbout	M6 x 50 - RVS A2-70
5	4	BSR	025	006	040		Veiligheids Bout	Pin-Torx - RVS A2-70
6	8	BSR	030	006	002		SLUITRING	RVS M6
7	4	KST	BBP	006			Vulblok	touwkoppeling
8	4	KST	KLM	042	030		Klembeugel rood 42mm	80095001055
9	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
10	1	ORE	BBP	030	130		REBO 100x30 mm	Lengte 1300 mm
11	1	SME	BBP	004			Ligger	Boer Basics
12	1	SNT	BBP	003		A	Vertikaal net 1,5m	Basic Play



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	24	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	12	BSR	010	006	006		Borgmoer	M6 - RVS A2-70
3	12	BSR	025	006	040		Veiligheids Bout	Pin-Torx - RVS A2-70
4	12	KST	BBP	006			Vulblok	touwkoppeling
5	12	KST	KLM	042	030		Klembeugel rood 42mm	80095001055
6	24	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
7	2	SME	BBP	004			Ligger	Boer Basics
8	2	SME	BBP	013			Railing voor klem	Boer Basics
9	1	SNT	BBP	001			Hangbrug	Boer Basic play



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	4	BSR	021	010	120		Zeskantbout	M10 x 120 - RVS A2-70
4	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	2	BSR	081	012	091		Schommelscharnier	RVS A2-70
6	8	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
7	10	BSV	017	010	008		Zeskantmoer	M10
8	2	BSV	026	010	130		Slotbout	M10 x 130 - VZ 8.8
9	2	BSV	026	010	120		Slotbout	M10 x 120 - VZ 8.8
10	6	BSV	026	010	140		Slotbout	M10 x 140 - VZ 8.8
11	8	BSV	026	010	100		Slotbout	M10 x 100 - VZ 8.8
12	8	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
13	10	BSV	032	010	002		Veerring	M10 - VZ 8.8
14	2	BSV	035	010	030		Carrosseriering	M10 x 30 - VZ 8.8
15	1	CNK	ZIT	101	ZWT		Zitje CNK + bevm	Zwart
16	4	KST	DON	010	060		Beschermkop M10-M12	Donut zwart
17	10	KST	DON	011	020		interplay donut M10 wit	84395000012
18	4	KST	DOP	010	060		Beschermkop M10-M12	Dop zwart
19	18	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
20	4	KST	SOL	006	POM		Vulplaat	Galileo V
21	1	OHO	BBP	007			Schommelstaander	Boer Basics
22	1	OHO	BBP	006			Staander 2,0 m schommel	Boer Basics
23	2	OME	KAP	100	524	B	Paalkap 100x100	Aluminium
24	1	OPE	BBP	007	061		Schommelpaneel	Basic Play
25	2	RNT	KET	005	145		Schommelketting 5mm	Met vork 1,45 m
26	2	SME	BBP	001			Grondanker	Boer Basics
27	1	SME	BBP	008		A	Bovenbalk aanbouwschommel	Basic play



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	4	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
3	4	BSV	026	010	100		Slotbout	M10 x 100 - VZ 8.8
4	4	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
5	4	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
6	1	OHO	BBP	008			Staander duikel	Boer Basics
7	1	OME	KAP	100	052	B	Paalkap 100x100	Aluminium
8	1	SME	BBP	001			Grondanker	Boer Basics



Benaming
Title Aanbouwduikel 1,1 m


Opmerking
Comment Boer Basic play

Datum
Date 1-4-2014


Tekening
Drawing

MOD BBP 024 G


Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	3	BSR	010	006	006		Borgmoer	M6 - RVS A2-70
3	3	BSR	025	006	040		Veiligheids Bout	Pin-Torx - RVS A2-70
4	3	BSV	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - VZ 8.8
5	3	BSV	021	006	050		Zeskantbout ISO 4014	M6 x 50 - VZ 8.8
6	6	BSV	030	006	002		Sluitring	M6 - VZ 8.8
7	1	KST	APL	100			Ankerplaat	1000x100x19
8	3	KST	BBP	006			Vulblok	touwkoppeling
9	3	KST	KLM	042	030		Klembeugel rood 42mm	80095001055
10	6	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
11	1	SME	BBP	004			Ligger	Boer Basics
12	2	SNT	BBP	005		A	Klimtouw 1	Boer Basic play
13	1	SNT	BBP	006		A	Klimtouw 2	Boer Basic play



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	48	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	16	BSR	010	006	006		Borgmoer	M6 - RVS A2-70
3	16	BSR	025	006	040		Veiligheids Bout	Pin-Torx - RVS A2-70
4	16	KST	BBP	006			Vulblok	touwkoppeling
5	16	KST	KLM	042	030		Klembeugel rood 42mm	80095001055
6	48	KST	ROR	006	000		ROZETRING M5	ZWART
7	8	SME	BBP	013			Railing voor klem	Boer Basics
8	1	SNT	BBP	004			Horizontaal net	Boer Basic play



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
2	1	OME	KAP	100	524	B	Paalkap 100x100	Aluminium



Benaming
Title Paalkap


Opmerking
Comment 100x100

Datum
Date 27-6-2014

Tekening
Drawing

MOD BBP 046 G

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
2	4	BSV	026	010	100		Slotbout	M10 x 100 - VZ 8.8
3	4	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
4	4	KST	DOP	011	020		interplay dop M10 wit	84395000014
5	1	OHO	BBP	009			Staander glijbaan	Boer Basics
6	1	SME	BBP	001			Grondanker	Boer Basics



Benaming
Title, Staander 1,45m

Opmerking
Comment, Boer Basics

Datum
Date, 8-1-2015

Tekening
Drawing

MOD BBP 048 G

Samenstelling module Assembly module