






Combination equipment





VRBE060.705





	Opvangzone <i>Impact area</i>
	Obstakelvrije zone <i>Obstacle free zone</i>



Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van de staanders en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenkant kopplaat
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkappen, etc.)

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top of the flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Assembleer toren 3,5,6(2x),11,13,14,15,16
- 3 - Plaats toren
- 4 - Plaats 2,5 en verbind deze aan toren
- 5 - Plaats 1,6,8 en verbind deze aan toren met 10
- 6 - Plaats 4,7,9,12,17 en verbind deze aan toren
- 7 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 8 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Installation sequence:


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Assemble tower 3,5,6(2x),11,13,14,15,16
- 3 - Place tower
- 4 - Place 2,5 and attach it to tower
- 5 - Place 1,6,8 and attach it to tower using 10
- 6 - Place 4,7,9,12,17 and attach it to tower
- 7 - Check that the unit conforms to the dimensions on sheet 'dimensions'
- 8 - Close the holes and compacted the sand

Controles:

- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

Checks:

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	VRB	RVS	001		LAGE TOREN	VRJBUITER
2	1	MOD	VRB	RVS	005		HALVE TOREN	LAAG
3	1	MOD	VRB	RVS	006		HALVE TOREN	HOOG
4	1	MOD	VRB	RVS	007	A	DAK	GEEL VRB
5	2	MOD	VRB	RVS	010	A	WANDJE GEZICHT	BLAUW
6	3	MOD	VRB	RVS	011	A	WANDJE SLEUF	ROOD
7	1	MOD	VRB	RVS	022		GLIJPAAL	VLOER 93 CM
8	1	MOD	VRB	RVS	026	A	Klimwand 93 cm (S4)	Touwen aan beugel
9	1	MOD	VRB	RVS	027		OPLOOP	VRB
10	1	MOD	VRB	RVS	029		ENTERREK	KUNSTSTOF SPORTEN
11	1	MOD	VRB	RVS	047		Klimwand 195 cm (S10)	Met buis
12	1	MOD	VRB	RVS	051		AANBOUW DUIKEL	ENKEL
13	1	MOD	VRB	RVS	062	A	LOKET	MET ONDERPLAAT
14	1	MOD	VRB	RVS	063		TELBOLBUIJS	DUBBEL
15	1	MOD	VRB	RVS	075		SYSTEEMBUIJS	ENKEL
16	1	MOD	VRB	RVS	162	SB	OPSTAPTOREN	HOOG
17	1	MOD	VRB	RVS	193		Glijbaan 195 cm	Module RVS

Benaming
Title VrijbuitersOpmerking
Comment RVSDatum
Date 16-6-2008Tekening
Drawing

TOE VRB 060 705 A

Modules Modules

VRBE060.705

Combination equipment

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Nature Play
Product code	VRBE060.705
Name of equipment	Vrijbuitter Klimklautertoestel
Maximum height of fall	2,4 m
Year of construction	2017
Certificate	09200116201
inspection authority	Liftinstituut B.V. Buikslotermeerplein 381, A'dam - 1025 XE Amsterdam
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Combination equipment
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in the user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Acting under the "Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen" issued by Liftinstituut B.V.
commissioned by departmental order, no. VGP/PSL 2857566 from 27 Juni 2008.

Certificate nr. : NL 09-2001-162-01 Revision nr.: 200116201

Description of the product : Playground equipment, made up by modules

Trademark, type : Speelwijzer, MOD VRB: 001 t/m 019, 021 t/m 027, 029, 031, 032, 034 t/m 062, 065, 066, 071 t/m 074, 076, 077, 079 t/m 082, 190 t/m 193

Name and address of the manufacturer : Speelwijzer
Nijverheidsstraat 8
5317 NL Nederhemert Noord

Name and address of the certificate holder : Speelwijzer
Nijverheidsstraat 8
5317 NL Nederhemert Noord

Certificate issued on the basis of the following requirements : Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

Test laboratory : None

Date and number of the laboratory report : None

Date of type-examination : September 3th 2001, February 9th 2009

Annexes with this certificate : Report belonging to the type-examination certificate nr.: NL 09-2001-162-01

Additional remarks : This certificate supersedes type certificate dated June 21th 2002, with certificate number NL 01-2001-162-01


Conclusion : The playground equipment meets the requirements of the above specified European standard(s) and "Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen" taking into account any additional remarks mentioned above.

Issued in Amsterdam


Date of issue : April 7th, 2009



Ir. V.M.A. Barendregt
Senior Officer Certification &
Technology
Liftinstituut B.V.



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	4	BSR	021	010	160		Zeskantbout	M10 x 160 - RVS A2-70
3	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
4	4	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
5	4	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
6	4	BSV	021	010	120		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 120 - VZ 8.8
7	4	KST	DON	010	030		Beschermcap M10-M12	Donut Rood
8	4	KST	DOP	010	030		Beschermcap M10-M12	Dop rood
9	4	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
10	4	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
11	1	SHO	VRB	001	COA	C	Vloer VRB	Vierkant
12	4	SME	VRB	573	320	B	Staander RVS, S4	100x100 L=2730



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSR	010	010	010		Borgmoer	M10 - RVS A2-70
2	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	4	BSR	021	010	160		Zeskantbout	M10 x 160 - RVS A2-70
4	2	BSR	021	010	120		Zeskantbout	M10 x 120 - RVS A2-70
5	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
6	4	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
7	4	KST	DON	010	030		Beschermkop M10-M12	Donut Rood
8	4	KST	DOP	010	030		Beschermkop M10-M12	Dop rood
9	4	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
10	2	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
11	1	SHO	VRB	001	COA	C	Vloer VRB	Vierkant
12	2	SME	100	012	320		Staander RVS, S4	100x100 L=2730



Benaming
Title HALVE TOREN


Opmerking
Comment LAAG

Datum
Date 11-1-2008


Tekening
Drawing

MOD VRB RVS 005


Samenstelling module Assembly module




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSR	010	010	010		Borgmoer	M10 - RVS A2-70
2	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	4	BSR	021	010	160		Zeskantbout	M10 x 160 - RVS A2-70
4	2	BSR	021	010	120		Zeskantbout	M10 x 120 - RVS A2-70
5	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
6	4	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
7	4	KST	DON	010	030		Beschermdop M10-M12	Donut Rood
8	4	KST	DOP	010	030		Beschermdop M10-M12	Dop rood
9	4	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
10	2	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
11	1	SHO	VRB	001	COA	C	Vloer VRB	Vierkant
12	2	SME	100	015	320		Staander RVS, S10	100x100, L=3750



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	17	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	4	BSR	021	010	120		Zeskantbout	M10 x 120 - RVS A2-70
3	22	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
4	21	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	4	KST	DON	010	030		Bescherm dop M10-M12	Donut Rood
6	21	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
7	4	KST	DOP	010	030		Bescherm dop M10-M12	Dop rood
8	22	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
9	10	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
10	1	OME	VRB	006	304	F	NOKBEUGEL	60 GRADEN
11	4	OME	VRB	007	304	B	DAKHELFTBEUGELTJE	VRB
12	4	OPE	VRB	003	010	D	DAKWIEBER	GEEL
13	1	OPE	VRB	004	050	B	WINDWIJZER	BLAUW
14	1	SME	VRB	023	320	E	VLGGESTOK	VRB
15	4	SME	VRB	026	320	D	DAKSTEUN	VRB




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	16	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
2	4	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
3	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
4	4	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
5	4	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
6	1	OPE	VRB	001	050	G	WANDJE	GEZICHT
7	2	SME	VRB	506	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS





Bovenkant bordes
(Top platform)


Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	16	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
2	4	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
3	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
4	4	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
5	4	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
6	1	OPE	VRB	002	030	G	WANDJE	SLEUF ROOD
7	2	SME	VRB	506	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSA	014	004	054		POPNADEL	GROTE KOP
3	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
4	4	BSR	023	010	025		BOLKOP SCHROEF	ISO 7380 - M10 x 25
5	2	BSR	030	005	001		Sluitring	M5 - RVS A2-70
6	8	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
8	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
9	2	KST	RNG	005	003		RING	KUNSTSTOF
10	1	SME	VRB	005	320	E	GLIJPAAL	VLOER 93 CM
11	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS
12	1	SME	VRB	512	320	E	KLIM/GLIJ BEUGEL	RVS
13	16	BSR	014	005	050		BOLKOPKLINGNAGEL	4.8X12




Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	5	BSA	014	004	054		POPNAGEL	GROTE KOP
2	6	BSR	002	005	030		Schroef Assy	5 x 30 - RVS A2-70
3	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
4	32	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
5	8	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
6	2	BSR	023	010	016		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 16 - RVS A2-70
7	6	BSR	024	010	055		Verzonken bout	M10 x 55 - RVS A2-70
8	8	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
9	2	BSV	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - VZ 8.8
10	2	BSV	021	006	050		Zeskantbout ISO 4014	M6 x 50 - VZ 8.8
11	4	BSV	030	006	002		Sluitring	M6 - VZ 8.8
12	1	KST	APL	050			Ankerplaat	500x100x19
13	16	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
14	1	KST	KNP	010	070		KLIMGREEP	GROEN
15	1	KST	KNP	010	040		KLIMGREEP	PAARS
16	2	KST	KNP	010	030		KLIMGREEP	ROOD
17	1	KST	KNP	010	010		KLIMGREEP	GEEL
18	1	KST	KNP	010	050		KLIMGREEP	BLAUW
19	8	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
20	1	OPE	VRB	049	050	C	Klimwandplaat S4	Vrijbouter
21	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIJS	VRIJBUIJTER RVS
22	1	SME	VRB	512	320	E	KLIM/GLIJ BEUGEL	RVS
23	2	SME	VRB	515	320	F	OPHANGKOKER	KLIMWAND
24	2	SNT	VRB	007	BLW	C	KLIMTOUW	335 CM




Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	14	BSR	002	005	030		Schroef Assy	5 x 30 - RVS A2-70
2	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	16	BSR	014	005	050		Klinknagel balkkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
4	4	BSR	022	010	040		Houtdraadbout	ø10 X 40 - RVS A2-70
5	6	BSR	024	010	050		Verzonken bout	M10 x 50 - RVS A2-70
6	10	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
7	8	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
8	2	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
9	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
10	1	KST	KNP	010	010		KLIMGREEP	GEEL
11	1	KST	KNP	010	050		KLIMGREEP	BLAUW
12	1	KST	KNP	010	070		KLIMGREEP	GROEN
13	2	KST	KNP	010	030		KLIMGREEP	ROOD
14	1	KST	KNP	010	040		KLIMGREEP	PAARS
15	1	OME	VRB	830	304		OPLOOP	BEUGEL LINKS
16	1	OME	VRB	831	304		OPLOOP	BEUGEL RECHTS
17	1	SHO	VRB	003	COA	B	OPLOOPPLAAT	VRIJBUITER
18	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS
19	1	SME	VRB	560	320	B	Steun	Oploop




POS	N	TYPE	PROJ.	NR.	BEH.	R	BENAMING	OPMERKING
1	18	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	16	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
3	8	BSR	023	010	050		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 50 - RVS A2-70
4	26	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	8	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
6	8	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
7	20	KST	T60	010	000		ZADELRING	BUIS 60
8	1	SME	VRB	508	320	G	ENTERREK	TUSSENSTUK
9	4	SME	VRB	559	320		BEUGEL	ENTERREK
10	5	SNT	VRB	101	POM	B	Enterrek sport	Kunststof





Bovenkant bordes
(Top platform)





Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	12	BSR	002	005	030		Schroef Assy	5 x 30 - RVS A2-70
2	11	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	32	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
4	12	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
5	11	BSR	024	010	050		Verzonken bout	M10 x 50 - RVS A2-70
6	11	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
7	9	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
8	14	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
9	2	KST	KNP	010	040		KLIMGREEP	PAARS
10	2	KST	KNP	010	070		KLIMGREEP	GROEN
11	2	KST	KNP	010	050		KLIMGREEP	BLAUW
12	3	KST	KNP	010	010		KLIMGREEP	GEEL
13	2	KST	KNP	010	030		KLIMGREEP	ROOD
14	12	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
15	1	OPE	VRB	050	050	B	Klimwand S10	Vrijbouter
16	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIJ	VRIJBUIJTER RVS
17	3	SME	VRB	515	320	F	OPHANGKOKER	KLIMWAND




Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	014	005	050		Klinknagel balkkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
2	2	BSR	023	010	016		Balkkopbout ISO 7380	M10 x 16 - RVS A2-70
3	2	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
4	1	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
5	1	BSV	021	010	120		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 120 - VZ 8.8
6	2	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
7	1	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
8	1	SME	VRB	577	320	A	STAANDER	DUIKEL 111 CM
9	1	SME	VRB	594	320		BUIS DUIKEL	VRIJBUITER



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	16	BSR	014	005	050		Klinknagel balkkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
2	4	BSR	023	010	040		Balkkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
3	3	BSR	024	010	035		Verzonken bout	M10 x 35 - RVS A2-70
4	7	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
5	3	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
6	4	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
7	1	OPE	DRM	060	050	B	ONDERPLAAT	LOKET
8	1	OPE	DRM	061	010	A	TOONBANK	LOKET
9	2	SME	VRB	660	320		SYSTEEMBUIIS	VRIJBUITER RVS



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	40	BSR	005	004	019		Zelfb. schroef	3,5 x 19 - RVS A2-70
2	16	BSR	014	005	050		Klinknagel balkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
3	8	KST	BOL	036	050		Telbol helpt	Blauw
4	8	KST	BOL	036	030		Telbol helpt	Rood
5	4	KST	BOL	036	010		Telbol helpt	Geel
6	2	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS
2	8	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70



Benaming
Title SYSTEEMBUIS


Opmerking
Comment ENKEL

Datum
Date 25-9-2006


Tekening
Drawing

MOD VRB RVS 075

Samenstelling module Assembly module



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	010	010	010		Borgmoer	M10 - RVS A2-70
2	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	6	BSR	021	010	160		Zeskantbout	M10 x 160 - RVS A2-70
4	4	BSR	021	010	120		Zeskantbout	M10 x 120 - RVS A2-70
5	6	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
6	6	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
7	6	KST	DON	010	030		Beschermkop M10-M12	Donut Rood
8	6	KST	DOP	010	030		Beschermkop M10-M12	Dop rood
9	6	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
10	4	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
11	2	SHO	VRB	002	COA	B	VLOER VRB	DRIEHOEK
12	1	SME	VRB	574	320	B	Staander RVS, S6	100x100, L=3070
13	1	SME	VRB	575	320	B	Staander RVS	100x100, lengte=3410
14	2	SME	VRB	576	320	B	Staander RVS	100x100, L=3750



Let op: toestel bij voorkeur niet met de glijbaan op het zuiden plaatsen.

Attention: it is advisable not to orient playground equipment with the slide facing south

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	6	BSR	026	010	040		Slotbout	M10 x 40 - RVS A2-70
3	6	BSR	035	010	030		Carrosserie ring	M10 - RVS A2-70
4	1	SME	VRB	614	320	C	Glijbaan	195 cm



Benaming
Title Glijbaan 195 cm

Opmerking
Comment Module RVS

Datum
Date 28-1-2009

Tekening
Drawing

MOD VRB RVS 193

Samenstelling module Assembly module