







Revolving plate




BBPE050.1G






☐	Opvangzone <i>Impact area</i>
☐	Obstakelvrije zone <i>Obstacle free zone</i>



200 kg beton toevoegen
Add 200 kg concrete



Geleverde modules:

Zie tabel

Supplied modules:

See table

Montageinstructie:

- De hoofdmaten geven de maten van het toestel aan

Assembly instruction:

- The main dimensions indicate the dimensions of the equipment

Montagevolgorde:

- 1 - Graaf het gat volgens het bodemplan
- 2 - Assembleer de modules met behulp van de moduletekeningen
- 3 - Plaats 1, verbind deze aan 2
- 4 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 5 - Stort beton
- 6 - Dicht de gaten en verdicht het zand

Assembly sequence:


- 1 - Dig the hole according to the ground plan
- 2 - Assemble the modules using the module drawings
- 3 - Place 1, attach it to 2
- 4 - Pour concrete
- 5 - Check that the equipment conforms to the dimensions shown on sheet 'dimensions'
- 6 - Close the holes and compact the sand

Controles:

- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

Checks:

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment



2	1	MOD	ROT	070	002		Miniduizel bovendeel	Basic Play
1	1	MOD	ROT	070	001		Anker	Miniduizel
POS	N	TYPE	PROJ.	NR.	BEH.	R	BENAMING	OPMERKING

Benaming
Title DuizelOpmerking
Comment Boer Basic PlayDatum
Date 9-4-2014Tekening
Drawing

TOE BBP 050 1G

Modules Modules

BBPE050.1G

Revolving plate

LOGBOOK

(According to Annex III for Article 14 of the Commodities Act attraction and playground equipment)

Type indication	Basic Play
Product code	BBPE050.1G
Name of equipment	Duizel
Maximum height of fall	0,3 m
Year of construction	2017
Certificate	136526
inspection authority	Keurmerkinstituut Groeneweg 2e, Zoetermeer - 2718AA Zoetermeer
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Revolving plate
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

The owner/maintainer of the playground equipment is obligated by law to safekeep this logbook from the moment of the equipment's installation until the moment of its destruction. This logbook of the aforementioned equipment must also, conform statutory provision, be supplied to the owner/maintainer by the equipment's supplier. The owner is obligated to fill in the name, address and telephone information and must also keep it up-to-date concerning any faults found during maintenance. The Health Inspection Services have the right to ask for this logbook in order to preserve this lawful measure. The maintainer of the playground equipment has the statutory obligation to ensure that the equipment stays safe.

Certificaat


KEURMERKINSTITUUT



Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Certificaat van goedkeuring afgegeven door Keurmerkinstituut (aangewezen bij ministeriële beschikking van 8 juni 2004, VGB/P&L 2478562).


Certificaat nr.:	133365	
Dossier nr.:	9667.04	Serie / Enkel: S
Betreft:	Duizel	
Aanduidingen:	BBP.050.xx	
Eigenaar/houder:	Boer Speeltoestellen Postbus 10 4255 ZG Nieuwendijk	
Soort toestel:	Klein draaitoestel	
Fabrikant:	Boer speeltoestellen b.v., Nieuwendijk	
Jaar van fabricage:	2014	
Leverancier:	Boer speeltoestellen b.v., Nieuwendijk	
Jaar van leverantie:	2014	
Datum keuring:	12 mei 2014	

Keurmerkinstituut, Groeneweg 2 te Zoetermeer, verklaart dat het bovenvermelde toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Staatsblad 474, 27 september 1996).
Beoordelingscriteria EN 1176-1:2008 en 1176-5:2008.


drs. W. van Weperen
directeur



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSR	023	010	016		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 16 - RVS A2-70
2	1	BSR	041	035	015		Asborgring	35 mm - RVS A2-70
3	1	KST	OKR	062	040		Oliekeerring	60 x 40 x 10
4	1	KST	ROT	013	PA6		Stop	Miniduizel
5	1	KST	ROT	014	PA6		Afstandbus	Miniduizel
6	2	LAG	KOG	035	062		KOGELLAGER	6007 2RS
7	1	SME	ROT	043			Basis anker	Miniduizel
8	1	SME	ROT	044	304	A	As	Miniduizel



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	024	010	040		Verzonken bout	M10 x 40 - RVS A2-70
2	1	BSV	023	010	030		Bolkop bout ISO 7380	M10 x 30 - VZ 8.8
3	1	BSV	030	010	002		Sluitring	M10 - VZ 8.8
4	1	OPE	BBP	009	030		Handgreep miniduizel	Basic Play
5	1	OPE	BBP	010	061	A	Vloer miniduizel	Basic Play
6	1	SME	ROT	045			Handgreep miniduizel	Basic Play